

PIZZERIA

MESAS FAST FOOD

Modelo: KFF/82I


Código: 02800960

K-ONE

EN

MESA FAST-FOOD EN - Mesa de preparación fast-food con 2 puertas refrigeradas EN, encimera de acero inoxidable profundidad 440, con elemento para cubetas GN con tapa de acero inoxidable (cubetas GN excluidas).

- construcción de acero inoxidable
 - capacidad: rejillas 600x400
 - refrigeración ventilada
 - termostato digital de control
 - compartimento técnico a la derecha
 - sistema de desescarche automático por pausa
 - bandeja manual para eliminación de condensación
 - Accesorios incluidos: 2 pares de guías por puerta, 1 rejilla 600x400 por puerta
 - Exclusiones: bandejas GN
-



DATOS TÉCNICOS

Altura cuerpo	mm	710
Aislamiento	mm	50
Puertas	nr	2
Medidas exteriores (WxDxH)	mm	1500 x 820 x 1070
Capacidad bandejas		600x400 mm
Grosor encimera	mm	10/10 H 40
Tipo de encimera		AISI 304 lisa
Unidad		incorporado
Evaporadores	nr	1
Temperatura	°C	+2/+8°C
Gas		R290
Potencia máx absorbida	W	180*
Potencia frigorífica	W	185**
Tensión alimentación		1x230V/50Hz
Clase climática		5
Medidas embalaje (WxDxH)	mm	211 x 96 x 126
Volumen embalaje (bruto)	mc	2,55
Peso neto	kg	187
Peso bruto	kg	212

ACCESORIOS

	Kit of nr. 6 GN 1/3 + nr. 1 GN 1/2 trays for KFF/82	02801094
	GN 1/1 pair of runners	40105010
	GN 1/1 rilsan shelf	40200500
	Set of nr. 4 Ø 125 castors (2 self-locking)	40200530
	Wi-Fi supervising system (overprice)	45000565
	60Hz frequency	45000560

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

N°6 BACINELLE 1/3 GN + N°1 BACINELLA 1/2 GN

POTENZA MAX ASSORBITA : 465 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz
 (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 1.5 mt

PART. INGOMBRO PORTE SCALA 1 : 50

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE			CODICE	705047900
	KFF - 82 I R290 NEW				
DATA	09.09.2025	SCALA	1:20	DIS.	MARCO P.
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -					