

PROFESSIONAL KITCHENS

MESAS PROFUNDIDAD 600

Modelo: KTN6D/04S

Código: 04201832

K-ONE

325x430

MESA CONGELADORA - Mesa congeladora gastronomía
con profundidad 600

4 puertas

sin encimera

- construcción de acero inoxidable
- capacidad: rejillas 325x430 mm
- refrigeración ventilada
- panel de control touch 2.8", visualización digital
- compartimento técnico a la derecha
- desescarche automático con resistencias eléctricas
- eliminación automática del agua de condensación
- Accesorios bajo pedido: cajonera de 2 cajones 1/2
- Accesorios incluidos: 1 rejilla 325x430 mm por puerta





DATOS TÉCNICOS

Altura cuerpo	mm	665
Aislamiento	mm	50
Capacidad (neta)	l	293
Capacidad (lorda)	l	466
Puertas	nr	4
Medidas exteriores (WxDxH)	mm	2210 x 590 x 810
Capacidad bandejas		325x430 mm
Posiciones en la cremallera	nr	7
Tipo de encimera		sin encimera
Unidad		incorporado
Evaporadores	nr	2
Temperatura	°C	-15/-20°C
Gas		R290
Potencia máx absorbida	W	797*
Potencia frigorífica	W	791**
Tensión alimentación		1x230V/50Hz
Clase de eficiencia energética		F
Consumo energético kWh/24h	kWh/24h	10,4
Consumo energético kWh/año	kWh/año	3780
Índice de eficiencia energética		92,4
Clase climática		5
Medidas embalaje (WxDxH)	mm	230 x 76 x 112
Volumen embalaje (bruto)	mc	1,96
Peso neto	kg	127
Peso bruto	kg	142

ACCESORIOS

	Freezer drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)	04201600
	Pair of runners for 600 depth counter	40200504
	32,5X43 cm rilsan shelf (for 600 depth counter)	40200502
	Set of nr. 6 Ø 125 castors (2 self-locking)	40200532
	Wi-Fi supervising system (overprice)	45000565
	60Hz frequency	45000560

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Technical drawing showing front and side views of the unit with dimensions:

- Front view: 2220 (height), 850 (width), 100 (top offset), 40 (top offset), 665 (width), 145 (width), 5 (width), 74 (width), 250 (width), 350 (width), 70 (width), 1860 (width), 2210 (width).
- Side view: 600 (height), 565 (height), 15 (height), 3 (height), 950 (width), 810 (width), 40 (width), 70 (width), 130 (width), 60 (width), 390 (width), 530 (width), 590 (width).

PART. INGOMBRO PORTE

Diagram showing door clearance dimensions: 2210, 530, 480, 1010.

⚡

GAS REFRIGERANTE R290
 POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 445 W
 POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 797 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE	CODICE	NOTE
KTP-KTN 6D / 04 R290 NEW		705044600	
DATA	SCALA	DIS.	NOME FILE
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			