
PROFESSIONAL KITCHENS

MESAS PROFUNDIDAD 700

Modelo: KTP7D/01S

Código: 04202387

K-ONE

GN 1/1

MESA REFRIGERADA - Mesa refrigerada con profundidad
700

1 puerta

sin encimera

- construcción de acero inoxidable
 - capacidad: rejillas GN 1/1
 - refrigeración ventilada
 - panel de control touch 2.8", visualización digital
 - compartimento técnico a la derecha
 - desescarche automático con resistencias eléctricas
 - eliminación automática del agua de condensación
 - Accesorios bajo pedido: cajonera de 2 cajones 1/2
 - Accesorios incluidos: 1 rejilla GN 1/1 por puerta
-



DATOS TÉCNICOS

Altura cuerpo	mm	665
Aislamiento	mm	50
Capacidad (neta)	l	90
Capacidad (lorda)	l	138
Puertas	nr	1
Medidas exteriores (WxDxH)	mm	900 x 690 x 810
Capacidad bandejas		GN 1/1
Posiciones en la cremallera	nr	7
Tipo de encimera		sin encimera
Unidad		incorporado
Evaporadores	nr	1
Temperatura	°C	-2/+8°C
Gas		R290
Potencia máx absorbida	W	225*
Potencia frigorífica	W	405*
Tensión alimentación		1x230V/50Hz
Clase de eficiencia energética		B
Consumo energético kWh/24h	kWh/24h	1,47
Consumo energético kWh/año	kWh/año	538
Índice de eficiencia energética		26,6
Clase climática		5
Medidas embalaje (WxDxH)	mm	137 x 76 x 112
Volumen embalaje (bruto)	mc	1,17
Peso neto	kg	60
Peso bruto	kg	80

ACCESORIOS

	Refrigerated drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)	04202300
	Refrigerated drawer unit with 3 1/3 drawers (overprice)	04202305
	Pair of runners for GN 1/1 shelf	40200506
	GN 1/1 rilsan shelf	40200500
	GN 1/1 stainless steel shelf	45100240
	Set of nr. 4 Ø 125 castors (2 self-locking)	40200530
	Wi-Fi supervising system (overprice)	45000565
	60Hz frequency	45000560

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

PART. INGOMBRO PORTE

⚡

GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 225 W
POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 485 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE	CODICE	NOTE
KTP-KTN 7D / 01 R290 NEW		705044700	
DATA	SCALA	DIS.	NOME FILE
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			