

PROFESSIONAL KITCHENS

MESAS PROFUNDIDAD 700

Modelo: KTN7D/04S

Código: 04202832

K-ONE

GN 1/1

MESA CONGELADORA GN 1/1 - Mesa congeladora con profundidad 700

4 puertas

sin encimera

- construcción de acero inoxidable
- capacidad: rejillas GN 1/1
- refrigeración ventilada
- panel de control touch 2.8", visualización digital
- compartimento técnico a la derecha
- desescarche automático con resistencias eléctricas
- eliminación automática del agua de condensación
- Accesorios bajo pedido: cajonera de 2 cajones 1/2
- Accesorios incluidos: 1 rejilla GN 1/1 por puerta





DATOS TÉCNICOS

Altura cuerpo	mm	665
Aislamiento	mm	50
Capacidad (neta)	l	362
Capacidad (lorda)	l	563
Puertas	nr	4
Medidas exteriores (WxDxH)	mm	2210 x 690 x 810
Capacidad bandejas		GN 1/1
Posiciones en la cremallera	nr	7
Tipo de encimera		sin encimera
Unidad		incorporado
Evaporadores	nr	2
Temperatura	°C	-15/-20°C
Gas		R290
Potencia máx absorbida	W	756*
Potencia frigorífica	W	791**
Tensión alimentación		1x230V/50Hz
Clase de eficiencia energética		E
Consumo energético kWh/24h	kWh/24h	10,4
Consumo energético kWh/año	kWh/año	3783
Índice de eficiencia energética		84,2
Clase climática		5
Medidas embalaje (WxDxH)	mm	230 x 76 x 112
Volumen embalaje (bruto)	mc	1,96
Peso neto	kg	142
Peso bruto	kg	157

ACCESORIOS

	Refrigerated drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)	04202600
	Pair of runners for GN 1/1 shelf	40200506
	GN 1/1 rilsan shelf	40200500
	GN 1/1 stainless steel shelf	45100240
	Set of nr. 6 Ø 125 castors (2 self-locking)	40200532
	Wi-Fi supervising system (overprice)	45000565
	60Hz frequency	45000560

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

FRONT VIEW DIMENSIONS:
 Total width: 950 mm
 Door opening width: 810 mm
 Total height: 700 mm
 Door opening height: 685 mm
 Top panel height: 15 mm
 Bottom panel height: 3 mm
 Bottom clearance: 40 mm
 Bottom panel height: 70 mm
 Bottom panel height: 130 mm
 Bottom panel height: 60 mm
 Bottom panel height: 630 mm
 Bottom panel height: 690 mm

SIDE VIEW DIMENSIONS:
 Total depth: 2220 mm
 Top panel depth: 100 mm
 Top panel depth: 40 mm
 Top panel depth: 665 mm
 Top panel depth: 145 mm
 Top panel depth: 5 mm
 Bottom panel depth: 74 mm
 Bottom panel depth: 250 mm
 Bottom panel depth: 360 mm
 Bottom panel depth: 1210 mm
 Bottom panel depth: 2210 mm
 Bottom panel depth: 1860 mm
 Bottom panel depth: 70 mm
 Bottom panel depth: 856 mm

DETAIL DIMENSIONS:
 Total width: 2210 mm
 Section width: 630 mm
 Section width: 480 mm
 Section width: 1110 mm

PART. INGOMBRO PORTE

GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 445 W
POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 797 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE	CODICE	NOTE
KTP-KTN 7D / 04 R290 NEW		705045000	
DATA	SCALA	DIS.	NOME FILE
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			