

PROFESSIONAL KITCHENS

MESAS PROFUNDIDAD 700

Modelo: KTN7D/04

Código: 04202837

K-ONE

GN 1/1

MESA CONGELADORA GN 1/1 - Mesa congeladora con profundidad 700

4 puertas

con encimera







- construcción de acero inoxidable
- capacidad: rejillas GN 1/1
- refrigeración ventilada
- panel de control touch 2.8", visualización digital
- compartimento técnico a la derecha
- desescarche automático con resistencias eléctricas
- eliminación automática del agua de condensación
- Accesorios bajo pedido: cajonera de 2 cajones 1/2
- Accesorios incluidos: 1 rejilla GN 1/1 por puerta



DATOS TÉCNICOS

Altura cuerpo	mm	665
Aislamiento	mm	50
Capacidad (neta)	l	362
Capacidad (lorda)	l	563
Puertas	nr	4
Medidas exteriores (WxDxH)	mm	2220 x 700 x 850
Capacidad bandejas		GN 1/1
Posiciones en la cremallera	nr	7
Grosor encimera	mm	10/10 H 40
Tipo de encimera		con encimera
Unidad		incorporado
Evaporadores	nr	2
Temperatura	°C	-15/-20°C
Gas		R290
Potencia máx absorbida	W	756*
Potencia frigorífica	W	791**
Tensión alimentación		1x230V/50Hz
Clase de eficiencia energética		E
Consumo energético kWh/24h	kWh/24h	10,4
Consumo energético kWh/año	kWh/año	3783
Índice de eficiencia energética		84,2
Clase climática		5
Medidas embalaje (WxDxH)	mm	230 x 76 x 112
Volumen embalaje (bruto)	mc	1,96
Peso neto	kg	172
Peso bruto	kg	187

ACCESORIOS

	Refrigerated drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)	04202600
	Pair of runners for GN 1/1 shelf	40200506
	GN 1/1 rilsan shelf	40200500
	GN 1/1 stainless steel shelf	45100240
	Set of nr. 6 Ø 125 castors (2 self-locking)	40200532
	Wi-Fi supervising system (overprice)	45000565
	60Hz frequency	45000560

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Technical drawing showing the front and side views of the KONE KTP-KTN 7D/04 R290 NEW elevator door. The front view shows a door with a width of 2220 mm and a height of 1860 mm. The side view shows a door with a depth of 950 mm and a height of 690 mm. Dimensions are provided in millimeters.

PART. INGOMBRO PORTE

Technical drawing showing the door part with dimensions: 2210 mm (width), 630 mm (depth), and 480 mm (height).

⚡

GAS REFRIGERANTE R290
 POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 445 W
 POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 797 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE	CODICE	NOTE
KTP-KTN 7D / 04 R290 NEW		705045000	
DATA	SCALA	DIS.	NOME FILE
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			