

PASTRY

MESAS PROFUNDIDAD 800

Modelo: KTN8/03S

Código: 04240020

K-ONE

600X400

MESA CONGELADORA EN - Mesa congeladora pastelería
para bandejas 600x400

3 puertas

sin encimera

- construcción de acero inoxidable
- capacidad: rejillas 600x400
- sistema de refrigeración Estático/Aspirado "HSS" (Helped Static System)
- panel de control touch 2.8", visualización digital
- compartimento técnico a la derecha
- desescarche automático con resistencias eléctricas
- eliminación automática del agua de condensación
- Accesorios incluidos: 7 pares de correderos por puerta











DATOS TÉCNICOS

Altura cuerpo	mm	710
Aislamiento	mm	50
Capacidad (neta)	l	404
Capacidad (lorda)	l	605
Puertas	nr	3
Medidas exteriores (WxDxH)	mm	2090 x 770 x 860
Capacidad bandejas		600x400 mm
Posiciones en la cremallera	nr	7
Tipo de encimera		sin encimera
Unidad		incorporado
Evaporadores	nr	2
Temperatura	°C	-15/-20°C
Gas		R290
Potencia máx absorbida	W	930*
Potencia frigorífica	W	930**
Tensión alimentación		1x230V/50Hz
Clase de eficiencia energética		D
Consumo energético kWh/24h	kWh/24h	8,7
Consumo energético kWh/año	kWh/año	3171
Índice de eficiencia energética		66,9
Clase climática		5
Medidas embalaje (WxDxH)	mm	225 x 96 x 110
Volumen embalaje (bruto)	mc	2,38
Peso neto	kg	141
Peso bruto	kg	156

ACCESORIOS

	Rilsan 60x40 cm shelf	45020550
	Pair of runners for 60x40 cm trays	20808031
	Stainless steel cm 40x60x2h tray	42000560
	Stainless steel cm 40x60x3h tray	42000562
	Set of nr. 6 Ø 125 castors (2 self-locking)	40200532
	Wi-Fi supervising system (overprice)	45000565
	60Hz frequency	45000560

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 260 W
POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 930 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 m

DESCRIZIONE		CODICE	
KONE® SCHEMA INSTALLAZIONE KTP-KTN 8 / 03 R290 NEW		705046000	
DATA	SCALA	DIS.	NOME FILE
05.09.2025	1:20	MARCO P.	

NOTE

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -