

## PROFESSIONAL KITCHENS

**ARMARIOS REFRIGERADOS GASTRONOMÍA**

**Modelo: KGPV/02**

**Código: 04501895**

K-ONE

*1400 litros*

ARMARIO GASTRONOMÍA POSITIVO GN 2/1 - PUERTAS DE CRISTAL - Armario vertical refrigerado gastronomía con puertas de cristal para rejillas GN 2/1. Disponible también en la versión con sistema de válvuls para la instalación de motor remoto.

- construcción de acero inoxidable
- capacidad: rejillas GN 2/1
- refrigeración ventilada
- panel de control touch 2.8", visualización digital
- compartimento técnico: ubicado en la parte superior
- desescarche automático con resistencias eléctricas
- eliminación automática del agua de condensación
- Accesorios incluidos: 6 rejillas GN 2/1













## DATOS TÉCNICOS

Aislamiento	mm	60
Capacidad (neta)	l	808
Capacidad (lorda)	l	1287
Puertas	nr	2
Medidas exteriores (WxDxH)	mm	1440 x 800 x 2090
Capacidad bandejas		GN 2/1
Posiciones en la cremallera	nr	19
Unidad		incorporado
Evaporadores	nr	1
Temperatura	°C	+2/+10°C
Gas		R290
Potencia máx absorbida	W	270*
Potencia frigorífica	W	560*
Tensión alimentación		1x230V/50Hz
Clase de eficiencia energética		D
Consumo energético kWh/24h	kWh/24h	3,69
Consumo energético kWh/año	kWh/año	1346
Índice de eficiencia energética		69,49
Clase climática		4
Medidas embalaje (WxDxH)	mm	148 x 96 x 224
Volumen embalaje (bruto)	mc	3,18
Peso neto	kg	182
Peso bruto	kg	192

## ACCESORIOS

	Pair of runners for GN 2/1 shelf	45001550
	GN 2/1 rilsan shelf	45000500
	Stainless steel GN 2/1 shelf	45000515
	Pedal for double door	45000532
	Set of Ø 100 castors	45000540
	Prearranged version with valve system for POSITIVE cabinet (deduction)	K01P-REMOTE
	Wi-Fi supervising system (overprice)	45000565
	60Hz frequency	45000560

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

