

## ICE CREAM|PASTRY|PROFESSIONAL KITCHENS

### ABATIDORES RÁPIDOS DE TEMPERATURA PARA BANDEJAS

Modelo: KBF/03

Código: 04610015


K-ONE

3 BANDEJAS GN 1/1

ABATIDOR DE TEMPERATURA 3 BANDEJAS GN 1/1 / 600X400 - Abatidor de temperatura para abatimiento rápido de la temperatura en el corazón de los alimentos: abatimiento positivo de +90°C a +3°C en 90 minutos y negativo de +90°C a -18°C en 240 minutos. Alcance de la temperatura mínima del aire -40°C.

- construcción de acero inoxidable
- capacidad: bandejas/rejillas 600x400 / rejillas GN 1/1
- abatimiento de +90°C a +3°C en 90' y surgelación de +90°C a -18°C en 240'. Alcanzando temperatura mínima del aire de -40°C.
- panel de control touch 2.8", visualización digital
- compartimento técnico: colocado debajo
- sistema de desescarche automático por pausa
- bandeja manual para eliminación de condensación
- Accesorios incluidos: estructura de bandejas, paso de 67 mm
- Exclusiones: bandejas/rejillas










## DATOS TÉCNICOS

Aislamiento	mm	60
Capacidad (lorda)	l	55
Puertas	nr	1
Medidas exteriores (WxDxH)	mm	670 x 670 x 670
Tipo de encimera		sin encimera
Unidad		incorporado
Evaporadores	nr	1
Capacidad cubetas helado	nr	1 (5 l - 360x160x120h mm)
Rendimiento* abatidor	kg	+90/+3°C = 15kg // +90/-18°C =10kg
Gas		R290
Potencia máx absorbida	W	565*
Potencia frigorífica	W	651**
Tensión alimentación		1x230V/50Hz
Clase climática		5
Medidas embalaje (WxDxH)	mm	77 x 74 x 86
Volumen embalaje (bruto)	mc	0,49
Peso neto	kg	72
Peso bruto	kg	82

## ACCESORIOS

	GN 1/1 stainless steel shelf	45100240
	60x40 cm stainless steel shelf	45100242
	Set of Ø 100 castors	45000540
	Wi-Fi supervising system (overprice)	45000565
	60Hz frequency	45000560

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

S SCARICO CONDENZA, TUBO L=1000mm  
 POTENZA MAX ASSORBITA : 565 W  
 EVAP. -10°C COND. +45°C  
 POTENZA REFRIGERANTE : 651 W  
 ASHRAE: EVAP. -23.3°C COND. +54.4°C  
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz  
 (\* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 5 mt  
 CAPACITA' LORDA : 55lt  
 CAPACITA' NETTA : 40lt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE KBF - 03 R290 NEW	CODICE	705046200
DATA	08.09.2025	SCALA	1:20
DIS.	MARCO P.	NOME FILE	

NOTE

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -