

## ICE CREAM|PASTRY|PROFESSIONAL KITCHENS

### ABATIDORES RÁPIDOS DE TEMPERATURA PARA BANDEJAS

Modelo: KBF/10

Código: 04610022


K-ONE

10 BANDEJAS GN 1/1 // 600x400

ABATIDOR DE TEMPERATURA 10 BANDEJAS GN 1/1 - / 600X400 - Abatidor de temperatura para abatimiento rápido de la temperatura en el corazón de los alimentos: abatimiento positivo de +90°C a +3°C en 90 minutos y negativo de +90°C a -18°C en 240 minutos. Alcance de la temperatura mínima del aire -40°C.

- construcción de acero inoxidable
- capacidad: bandejas/rejillas 600x400 / rejillas GN 1/1
- panel de control touch 2.8", visualización digital
- compartimento técnico: colocado debajo
- desescarche automático por gas caliente
- bandeja manual para eliminación de condensación
- Accesorios incluidos: estructura de bandejas, paso de 67 mm
- Exclusiones: bandejas/rejillas










## DATOS TÉCNICOS

Aislamiento	mm	60
Capacidad (lorda)	l	234
Puertas	nr	1
Medidas exteriores (WxDxH)	mm	800 x 820 x 1700
Tipo de encimera		sin encimera
Unidad		2 incorporados
Evaporadores	nr	1
Capacidad cubetas helado	nr	15 (5 l - 360x160x120h mm)
Rendimiento* abatidor	kg	+90/+3°C = 43kg // +90/-18°C = 33kg
Gas		R290
Potencia máx absorbida	W	1902*
Potencia frigorífica	W	2078**
Tensión alimentación		3x400V/50Hz
Clase climática		5
Medidas embalaje (WxDxH)	mm	87 x 91 x 190
Volumen embalaje (bruto)	mc	1,5
Peso neto	kg	154
Peso bruto	kg	172

## ACCESORIOS

	GN 1/1 stainless steel shelf	45100240
	60x40 cm stainless steel shelf	45100242
	Set of Ø 100 castors	45000540
	Wi-Fi supervising system (overprice)	45000565
	60Hz frequency	45000560

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

