

PIZZERIA

VITRINE REFRIGEREES PORTE-INGREDIENTS

Modèle: KDC/14D

Code: 02801228

K-ONE

GN

VITRINE RÉFRIGÉRÉE PORTE-BACS GN 1/1 - Vitrine réfrigérée GN 1/1 avec groupe de condensation intégré à droite, avec étagère en verre droit (bacs GN non inclus).

- Construction: construction en acier inox
 - Capacité interne: capacité: bacs GN
 - Position du compartiment technique : compartiment technique à droite
 - Type de réfrigération: réfrigération statique
 - Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.2", affichage digit
 - Système de dégivrage: Dégivrage automatique à l'arrêt
 - Non inclus: bacs GN
-

Données techniques

Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	1400 x 370 x 440
Capacité bacs VRPG	nr	4 (GN 1/3)•1 (GN 1/2)
Température	°C	+2/+8°C
Groupe frigorifique		à bord
Gaz		R290
Puissance maximale absorbée	W	155*
Puissance de refroidissement	W	145**
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	163 x 42 x 38
Volume brut	mc	0,26
Poids net	kh	23
Poids brut	kg	36

ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

VISTA LATO POSTERIORE

1250-1400-1500-1600-1800-2000-2150-2680

330

208

223

100

55

214

367

65

76

65

150 / 200

VRPG
GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSORBITA : 160 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz
(* spina SCHUKO) - Lunghezza cavo 3 mt

DESCRIZIONE		CODICE	
SCHEMA INSTALLAZIONE		705048100	
KDC - 12/ /21 R290 NEW		NOME FILE	
DATA	SCALA	DIS.	MARCO P.
09.09.2025	1:20		

NOTE

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -