

## PIZZERIA

**VITRINE REFRIGEREES PORTE-INGREDIENTS**

**Modèle: KDC/21D**

**Code: 02801233**

K-ONE

GN

VITRINE RÉFRIGÉRÉE PORTE-BACS GN 1/1 - Vitrine réfrigérée GN 1/1 avec groupe de condensation intégré à droite, avec étagère en verre droit (bacs GN non inclus).

- Construction: construction en acier inox
  - Capacité interne: capacité: bacs GN
  - Position du compartiment technique : compartiment technique à droite
  - Type de réfrigération: réfrigération statique
  - Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.2", affichage digit
  - Système de dégivrage: Dégivrage automatique à l'arrêt
  - Non inclus: bacs GN
-

## Données techniques

Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	2150 x 370 x 440
Capacité bacs VRPG	nr	10 (GN 1/3)
Température	°C	+2/+8°C
Groupe frigorifique		à bord
Gaz		R290
Puissance maximale absorbée	W	155*
Puissance de refroidissement	W	145**
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	272 x 42 x 38
Volume brut	mc	0,43
Poids net	kh	38
Poids brut	kg	54

## ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

VISTA LATO POSTERIORE

1250-1400-1500-1600-1800-2000-2150-2680

330

208

223

100

55

214

367

65

76

65

150 / 200

VRPG  
 GAS REFRIGERANTE R290  
 POTENZA MAX ASSORBITA : 160 W  
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz  
 (\* spina SCHUKO) - Lunghezza cavo 3 mt

DESCRIZIONE		CODICE	
SCHEMA INSTALLAZIONE		705048100	
KDC - 12/ ..... /21 R290 NEW		NOME FILE	
DATA	SCALA	DIS.	MARCO P.
09.09.2025	1:20		
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			