

PROFESSIONAL KITCHENS

TABLES 600 PROFONDEUR

Modèle: KTP6D/02S

Code: 04201402


K-ONE

325x430

TABLE RÉFRIGÉRÉE - Table réfrigérée de 600 mm de profondeur, 2 portes, sans plan de travail

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité grilles 325x430 mm
- Position du compartiment technique : compartiment technique à droite
- Type de réfrigération: réfrigération ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique par résistances électriques
- Évaporation de l'eau de condensation: élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: 1 grille 325x430 par porte
- Fournir avec: 1 grille 325x430 par porte





Données techniques

H Corps	mm	665
Portes	nr	2
Capacité (net)	l	147
Capacité (brute)	l	220
Capacité plateaux/étagères	nr	325x430 mm
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	1290 x 590 x 810
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Plan de travail en acier inox		sans plan
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		à bord
Gaz		R290
Puissance maximale absorbée	W	225*
Puissance de refroidissement	W	406*
Classe d'efficacité énergétique		B
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	1,69
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	618
Indice d'efficacité énergétique		28,6
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	137 x 76 x 112
Volume brut	mc	1,17
Poids net	kh	67
Poids brut	kg	82

ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

