

PROFESSIONAL KITCHENS

TABLES 600 PROFONDEUR

Modèle: KTP6D/03S

Code: 04201432


K-ONE

325x430

TABLE RÉFRIGÉRÉE - Table réfrigérée de 600 mm de profondeur, 3 portes, sans plan de travail

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité grilles 325x430 mm
- Position du compartiment technique : compartiment technique à droite
- Type de réfrigération: réfrigération ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique par résistances électriques
- Évaporation de l'eau de condensation: élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: 4 grille 325x430 par porte
- Fournir avec: 4 grille 325x430 par porte





Données techniques

| | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------|
| H Corps | mm | 665 |
| Portes | nr | 3 |
| Capacité (net) | l | 220 |
| Capacité (brute) | l | 343 |
| Capacité plateaux/étagères | nr | 325x430 mm |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 1750 x 590 x 810 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Pas glissières | mm | 75 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 7 |
| Plan de travail en acier inox | | sans plan |
| Evaporateurs | nr | 1 |
| Température | °C | -2/+8°C |
| Groupe frigorifique | | à bord |
| Gaz | | R290 |
| Puissance maximale absorbée | W | 225* |
| Puissance de refroidissement | W | 406* |
| Classe d'efficacité énergétique | | B |
| Consommation d'énergie kWh/24h | kWh/24h | 2,03 |
| Consommation d'énergie kWh/annum | kWh/annum | 742 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 31,5 |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 185 x 76 x 112 |
| Volume brut | mc | 1,57 |
| Poids net | kh | 85 |
| Poids brut | kg | 100 |

ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

GAS REFRIGERANTE R290
 POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 225 W
 POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 756 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

INGOMBRO PORTE

| | | | |
|--|---|----------------------------|------|
| KONE® | DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE KTP-KTN 6D / 03 R290 NEW | CODICE 705044500 | NOTE |
| DATA 04.09.2025 | | NOME FILE | |
| SCALA 1:20 | | DIS. MARCO P. | |
| - AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE - | | | |