

PROFESSIONAL KITCHENS

TABLES 600 PROFONDEUR

Modèle: KTN6D/04

Code: 04201837

K-ONE

325x430

TABLE RÉFRIGÉRÉE - Table congélateur 600 mm de profondeur, 4 portes, plan de travail standard en acier inoxydable

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité grilles 325x430 mm
- Position du compartiment technique : compartiment technique à droite
- Type de réfrigération: réfrigération ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique par résistances électriques
- Évaporation de l'eau de condensation: élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: 17 grille 325x430 par porte
- Fournir avec: 17 grille 325x430 par porte



Données techniques

H Corps	mm	665
Portes	nr	4
Capacité (net)	l	293
Capacité (brute)	l	466
Capacité plateaux/étagères	nr	325x430 mm
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	2220 x 600 x 850
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	10/10 H 40
Plan de travail en acier inox		lisse
Evaporateurs	nr	2
Température	°C	-15/-20°C
Groupe frigorifique		à bord
Gaz		R290
Puissance maximale absorbée	W	797*
Puissance de refroidissement	W	791**
Classe d'efficacité énergétique		F
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	10,4
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	3780
Indice d'efficacité énergétique		92,4
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	230 x 76 x 112
Volume brut	mc	1,96
Poids net	kh	157
Poids brut	kg	172

ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

FRONT VIEW DIMENSIONS:
 Total width: 2220
 Total height: 600
 Main body width: 850
 Main body height: 565
 Control panel width: 100
 Control panel height: 40
 Main body depth: 665
 Right side depth: 145
 Bottom clearance: 70
 Main body bottom clearance: 5
 Right side bottom clearance: 145
 Total bottom clearance: 1860
 Right side height: 350
 Right side depth: 74
 Right side bottom clearance: 250
 Right side depth: 1210
 Right side height: 74
 Right side bottom clearance: 350

REAR VIEW DIMENSIONS:
 Total width: 950
 Total height: 600
 Main body width: 810
 Main body height: 565
 Right side depth: 130
 Right side height: 60
 Right side bottom clearance: 590
 Main body bottom clearance: 40
 Main body depth: 70
 Main body height: 390
 Main body bottom clearance: 530

PART. INGOMBRO PORTE

2210
 530 480
 1010

⚡
GAS REFRIGERANTE R290
 POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 445 W
 POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 797 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE	CODICE	NOTE
KTP-KTN 6D / 04 R290 NEW		705044600	
DATA	SCALA	DIS.	NOME FILE
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			