

## PROFESSIONAL KITCHENS

**TABLES 700 PROFONDEUR**

**Modèle: KTP7D/01A**

**Code: 04202397**

K-ONE

*GN 1/1*

TABLE RÉFRIGÉRÉE GN 1/1 - Table réfrigérée de 700 mm de profondeur, 1 porte, plan de travail en acier inoxydable avec dossier

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : compartiment technique à droite
- Type de réfrigération: réfrigération ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique par résistances électriques
- Évaporation de l'eau de condensation: élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: 1 grille GN 1/1 par porte
- Fournir avec: 1 grille GN 1/1 par porte



## Données techniques

H Corps	mm	665
Portes	nr	1
Capacité (net)	l	90
Capacité (brute)	l	138
Capacité plateaux/étagères	nr	GN 1/1
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	900 x 700 x 950
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	10/10 H 40
Plan de travail en acier inox		avec dosseret postérieur
Évaporateurs	nr	1
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		à bord
Gaz		R290
Puissance maximale absorbée	W	225*
Puissance de refroidissement	W	405*
Classe d'efficacité énergétique		B
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	1,47
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	538
Indice d'efficacité énergétique		26,6
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	137 x 76 x 112
Volume brut	mc	1,17
Poids net	kh	89
Poids brut	kg	96

ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

**PART. INGOMBRO PORTE**

⚡

**GAS REFRIGERANTE R290**  
**POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 225 W**  
**POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 485 W**  
**ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz ( \* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SCHEMA INSTALLAZIONE</b>	<b>CODICE</b>	<b>NOTE</b>
KTP-KTN 7D / 01 R290 NEW		705044700	
<b>DATA</b>	<b>SCALA</b>	<b>DIS.</b>	<b>NOME FILE</b>
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			