

PROFESSIONAL KITCHENS

TABLES 700 PROFONDEUR

Modèle: KTP7D/04

Code: 04202467

K-ONE

GN 1/1

TABLE RÉFRIGÉRÉE GN 1/1 - Table réfrigérée de 700 mm de profondeur, 4 portes, plan de travail standard en acier inoxydable

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : compartiment technique à droite
- Type de réfrigération: réfrigération ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique par résistances électriques
- Évaporation de l'eau de condensation: élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: 1 grille GN 1/1 par porte
- Fournir avec: 1 grille GN 1/1 par porte



Données techniques

H Corps	mm	665
Portes	nr	4
Capacité (net)	l	362
Capacité (brute)	l	563
Capacité plateaux/étagères	nr	GN 1/1
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	2220 x 700 x 850
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	10/10 H 40
Plan de travail en acier inox		lisse
Évaporateurs	nr	2
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		à bord
Gaz		R290
Puissance maximale absorbée	W	445*
Puissance de refroidissement	W	605*
Classe d'efficacité énergétique		B
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	2,5
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	913
Indice d'efficacité énergétique		33,6
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	230 x 76 x 112
Volume brut	mc	1,96
Poids net	kh	172
Poids brut	kg	187

ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

FRONT VIEW DIMENSIONS:
 Total width: 2220
 Total height: 700
 Cabinet width: 1860
 Cabinet height: 685
 Top panel width: 850
 Top panel height: 100
 Top panel depth: 40
 Top panel offset: 5
 Top panel depth offset: 145
 Top panel depth offset 2: 5
 Top panel depth offset 3: 665
 Top panel depth offset 4: 74
 Top panel depth offset 5: 250
 Top panel depth offset 6: 360
 Top panel depth offset 7: 74
 Top panel depth offset 8: 1210
 Top panel depth offset 9: 2210
 Top panel depth offset 10: 70
 Top panel depth offset 11: 856
 Top panel depth offset 12: 1860
 Top panel depth offset 13: 2210

RIGHT SIDE VIEW DIMENSIONS:
 Total depth: 950
 Total height: 700
 Cabinet depth: 810
 Cabinet height: 685
 Top panel depth: 15
 Top panel depth offset: 3
 Top panel depth offset 2: 40
 Top panel depth offset 3: 70
 Top panel depth offset 4: 490
 Top panel depth offset 5: 630
 Top panel depth offset 6: 690
 Top panel depth offset 7: 130
 Top panel depth offset 8: 60

REAR VIEW DIMENSIONS:
 Total width: 2210
 Total height: 1110
 Top panel width: 630
 Top panel height: 480

PART. INGOMBRO PORTE

TECHNICAL SPECIFICATIONS:
 ⚡
 GAS REFRIGERANTE R290
 POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 445 W
 POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 797 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE			CODICE	705045000	NOTE
	KTP-KTN 7D / 04 R290 NEW					
DATA	04.09.2025	SCALA	1:20	DIS.	MARCO P.	NOME FILE
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -						