

## PROFESSIONAL KITCHENS

**TABLES 700 PROFONDEUR**

**Modèle: KTN7D/04S**

**Code: 04202832**

K-ONE

GN 1/1

TABLE CONGÉLATEUR GN 1/1 - Table congélateur de 70 mm de profondeur, 4 portes, sans plan de travail

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : compartiment technique à droite
- Type de réfrigération: réfrigération ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique par résistances électriques
- Évaporation de l'eau de condensation: élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: 1 grille GN 1/1 par porte
- Fournir avec: 1 grille GN 1/1 par porte





## Données techniques

H Corps	mm	665
Portes	nr	4
Capacité (net)	l	362
Capacité (brute)	l	563
Capacité plateaux/étagères	nr	GN 1/1
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	2210 x 690 x 810
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Plan de travail en acier inox		sans plan
Evaporateurs	nr	2
Température	°C	-15/-20°C
Groupe frigorifique		à bord
Gaz		R290
Puissance maximale absorbée	W	756*
Puissance de refroidissement	W	791**
Classe d'efficacité énergétique		E
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	10,4
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	3783
Indice d'efficacité énergétique		84,2
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	230 x 76 x 112
Volume brut	mc	1,96
Poids net	kh	142
Poids brut	kg	157

## ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

**FRONT VIEW DIMENSIONS:**  
 Total width: 2220 mm  
 Total height: 700 mm  
 Cabinet width: 1860 mm  
 Cabinet height: 685 mm  
 Top panel width: 850 mm  
 Top panel height: 100 mm  
 Top panel depth: 40 mm  
 Top panel offset: 5 mm  
 Top panel width offset: 665 mm  
 Top panel width offset: 145 mm  
 Top panel depth offset: 5 mm  
 Top panel depth offset: 145 mm  
 Top panel depth offset: 74 mm  
 Top panel depth offset: 250 mm  
 Top panel depth offset: 360 mm  
 Top panel depth offset: 70 mm  
 Top panel depth offset: 856 mm  
 Top panel depth offset: 1210 mm  
 Top panel depth offset: 1860 mm  
 Top panel depth offset: 2210 mm

**SIDE VIEW DIMENSIONS:**  
 Total depth: 950 mm  
 Cabinet depth: 810 mm  
 Cabinet height: 690 mm  
 Cabinet width: 630 mm  
 Cabinet width offset: 490 mm  
 Cabinet width offset: 630 mm  
 Cabinet width offset: 700 mm  
 Cabinet width offset: 70 mm  
 Cabinet width offset: 130 mm  
 Cabinet width offset: 60 mm

**INGOMBRO PORTE (PART. DIMENSIONS):**  
 Total width: 2210 mm  
 Total height: 1110 mm  
 Total height offset: 630 mm  
 Total height offset: 480 mm

**TECHNICAL SPECIFICATIONS:**  
 ⚡  
 GAS REFRIGERANTE R290  
 POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 445 W  
 POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 797 W  
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz ( \* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE			CODICE	705045000	NOTE
	KTP-KTN 7D / 04 R290 NEW					
DATA	04.09.2025	SCALA	1:20	DIS.	MARCO P.	NOME FILE
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -						