

PASTRY

TABLES 800 PROFONDEUR

Modèle: KTN8/03S

Code: 04240020

K-ONE

600X400

TABLE CONGÉLATEUR EN - Table à pâtisserie congelé adapté aux plateaux de 600 x 400 mm, 3 portes, sans plan de travail

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité: plateaux 600x400
- Position du compartiment technique : compartiment technique à droite
- Type de réfrigération: Système de réfrigération statique/aspiré « HSS » "Helped Static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique par résistances électriques
- Évaporation de l'eau de condensation: élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: 7 paires guides par porte
- Fournir avec: 7 paires guides par porte





Données techniques

H Corps	mm	710
Portes	nr	3
Capacité (net)	l	404
Capacité (brute)	l	605
Capacité plateaux/étagères	nr	600x400 mm
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	2090 x 770 x 860
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Plan de travail en acier inox		sans plan
Evaporateurs	nr	2
Température	°C	-15/-20°C
Groupe frigorifique		à bord
Gaz		R290
Puissance maximale absorbée	W	930*
Puissance de refroidissement	W	930**
Classe d'efficacité énergétique		D
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	8,7
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	3171
Indice d'efficacité énergétique		66,9
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	225 x 96 x 110
Volume brut	mc	2,38
Poids net	kh	141
Poids brut	kg	156

ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

PART. INGOMBRO PORTE

GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 260 W
POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 930 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 m

DESCRIZIONE		CODICE	
KONE® SCHEMA INSTALLAZIONE KTP-KTN 8 / 03 R290 NEW		705046000	
DATA	SCALA	DIS.	NOME FILE
05.09.2025	1:20	MARCO P.	

NOTE

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -