

## PROFESSIONAL KITCHENS

**TABLES 700 PROFONDEUR**

**Modèle: KTHN7D/02S Code: 04340037**

K-ONE

*GN 1/1*

TABLE RÉFRIGÉRÉE GN 1/1 CORPS H 760  
COMPARTIMENT TECHNIQUE A DROITE - Table  
congélateur de profondeur 700 mm, 2 portes, sans plan de  
travail

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : compartiment technique à droite
- Type de réfrigération: réfrigération ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique par résistances électriques
- Évaporation de l'eau de condensation: élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: 2 grilles GN 1/1 par porte
- Fournir avec: 2 grilles GN 1/1 par porte





## Données techniques

H Corps	mm	760
Portes	nr	2
Capacité (net)	l	213
Capacité (brute)	l	311
Capacité plateaux/étagères	nr	GN 1/1
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	1290 x 690 x 860
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	8
Plan de travail en acier inox		sans plan
Evaporateurs	nr	1
Température	°C	-15/-20°C
Groupe frigorifique		à bord
Gaz		R290
Puissance maximale absorbée	W	485*
Puissance de refroidissement	W	487*
Classe d'efficacité énergétique		D
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	4,97
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	1714
Indice d'efficacité énergétique		60,4
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	135 x 76 x 112
Volume brut	mc	1,15
Poids net	kh	103
Poids brut	kg	118

## ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

**PART. INGOMBRO PORTE**

⚡

GAS REFRIGERANTE R290  
 POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 225 W  
 POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 485 W  
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz ( \* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SCHEMA INSTALLAZIONE</b>	<b>CODICE</b>	<b>NOTE</b>
<b>KTHP-KTHN 7D / 02 R290 NEW</b>		<b>705045200</b>	
<b>DATA</b>	<b>SCALA</b>	<b>DIS.</b>	<b>NOME FILE</b>
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			