

## PROFESSIONAL KITCHENS

**ARMOIRES REFRIGEREES VERTICALES GASTRONOMIE**    **Modèle: KXP/70**

**Code: 04500260**


K-ONE

*700 liters*

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE GASTRONOMIE GN 2/1  
POSITIVE AVEC INTERIEUR IMPRIMÉ EN CLASSE A -  
Conçue pour les racks GN 2/1, avec un espacement de 55 mm pour 24 positions, elle est équipée d'une serrure à clé et d'un éclairage LED. Pré-équipée pour l'installation d'un groupe de condensation déporté avec système de vannes (sur demande).

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité: grilles GN 2/1
- Position du compartiment technique : compartiment technique supérieur
- Type de réfrigération: réfrigération ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.2", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: 3 grilles GN 2/1
- Fournir avec: 3 grilles GN 2/1





## Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (net)	l	435
Capacité (brute)	l	558
Capacité plateaux/étagères	nr	GN 2/1
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	720 x 910 x 2090
Épaisseur d'isolation	mm	95
Pas glissières	mm	55
Nombre de positions crémaillère	nr	24
Évaporateurs	nr	1
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		à bord
Gaz		R600a
Puissance maximale absorbée	W	185*
Puissance de refroidissement	W	370*
Classe d'efficacité énergétique		A
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	0,89
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	325
Indice d'efficacité énergétique		0,89
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	83 x 97 x 221
Volume brut	mc	1,78
Poids net	kh	146
Poids brut	kg	156

## ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

**GAS REFRIGERANTE R600a (TN) R290 (BT)**  
**ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V 50HZ (\*spina SCHUKO)**  
 Lunghezza cavo 3mt  
**POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (TN) : 215 W**  
**POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (BT) : 630 W**  
**POTENZA REFRIGERANTE TN (-10°C+45°C): 370 W**  
**POTENZA REFRIGERANTE BT (-23,3°C+54,4°C): 655 W**

DESCRIZIONE		CODICE		NOTE
<b>SCHEMA INSTALLAZIONE</b> <b>KXP - KXN / 70 R290 NEW</b>		<b>705044000</b>		
DATA	03.09.2025	SCALA	1:20	DIS. MARCO P.
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -				