

PROFESSIONAL KITCHENS

ARMOIRES REFRIGEREES VERTICALES GASTRONOMIE Modèle: KGPV/01 Code: 04501885


K-ONE

700 litres

ARMOIRE REFRIGEREE GASTRONOMIE POSITIVE GN
2/1 PORTE VITREE - Armoire verticale réfrigérée à porte
vitrée pour plateaux GN 2/1. Pré-équipée pour un groupe de
condensation déporté avec système de vannes sur demande.

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité: grilles GN 2/1
- Position du compartiment technique : compartiment technique supérieur
- Type de réfrigération: réfrigération ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique par résistances électriques
- Évaporation de l'eau de condensation: élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: 3 grilles GN 2/1
- Fournir avec: 3 grilles GN 2/1





Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (net)	l	404
Capacité (brute)	l	585
Capacité plateaux/étagères	nr	GN 2/1
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	720 x 800 x 2090
Épaisseur d'isolation	mm	60
Pas glissières	mm	65
Nombre de positions crémaillère	nr	19
Evaporateurs	nr	1
Température	°C	+2/+10°C
Groupe frigorifique		à bord
Gaz		R290
Puissance maximale absorbée	W	185*
Puissance de refroidissement	W	425*
Classe d'efficacité énergétique		D
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	2,08
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	760
Indice d'efficacité énergétique		59,74
Classe climatique		4
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	87 x 77 x 224
Volume brut	mc	1,5
Poids net	kh	111
Poids brut	kg	121

ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

GAS REFRIGERANTE R290
ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V 50HZ (*spina SCHUKO)
 Lunghezza cavo 3mt
POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (TN) : 185 W
POTENZA REFRIGERANTE TN (-10°C+45°C): 425 W

	DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE KGPV / 01 R290 NEW	
	DATA	03.09.2025	DIS. MARCO P.
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -		CODICE	705043700
		NOME FILE	