

PROFESSIONAL KITCHENS

ARMOIRES REFRIGEREES VERTICALES GASTRONOMIE Modèle: KGP/02

Code: 04501890


K-ONE

1400 litres

ARMOIRE REFRIGEREE GASTRONOMIE POSITIVE GN 2/1 - Armoire verticale réfrigérée pour plateaux GN 2/1. Pré-équipée pour un groupe de condensation à distance avec système de vannes sur demande.

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité: grilles GN 2/1
- Position du compartiment technique : compartiment technique supérieur
- Type de réfrigération: réfrigération ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique par résistances électriques
- Évaporation de l'eau de condensation: élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: 6 grilles GN 2/1
- Fournir avec: 6 grilles GN 2/1





Données techniques

Portes	nr	2
Capacité (net)	l	808
Capacité (brute)	l	1287
Capacité plateaux/étagères	nr	GN 2/1
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	1440 x 810 x 2090
Épaisseur d'isolation	mm	60
Pas glissières	mm	65
Nombre de positions crémaillère	nr	19
Evaporateurs	nr	1
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		à bord
Gaz		R290
Puissance maximale absorbée	W	270*
Puissance de refroidissement	W	560*
Classe d'efficacité énergétique		D
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	2,91
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	1060
Indice d'efficacité énergétique		54,76
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	148 x 96 x 224
Volume brut	mc	3,18
Poids net	kh	176
Poids brut	kg	186

ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

GAS REFRIGERANTE R290
ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V 50HZ (*spina SCHUKO)
 Lunghezza cavo 3mt
POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (TN) : 270 W
POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (BT) : 900 W
POTENZA REFRIGERANTE TN (-10°C+45°C): 560 W
POTENZA REFRIGERANTE BT (-23,3°C+54,4°C): 955W

DESCRIZIONE		CODICE		NOTE	
KONE SCHEMA INSTALLAZIONE KGP - KGN / 02 R290 NEW		705043600			
DATA	03.09.2025	SCALA	1:20	DIS.	MARCO P.
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUOI' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -					