

PASTRY|PIZZERIA

ARMOIRES PÂTISSERIE

Modèle: KPP/20

Code: 04510500


K-ONE

20 PLATEAUX 600x400

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE PATISSERIE POSITIVE 20 PLATEAUX - Armoire réfrigérée pour pâtisserie d'une capacité de 20 plateaux de 600 x 400 mm, avec un taux d'humidité élevé pour une meilleure conservation des produits frais et des économies d'énergie. Disponible également avec pré-équipement pour groupe de condensation externe et système de vannes.

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité: plateaux 600x400
- Position du compartiment technique : compartiment technique supérieur
- Type de réfrigération: système de réfrigération à ventilation indirecte/douce
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: 20 paires guides pour plateaux 600x400
- Fournir avec: 20 paires guides pour plateaux 600x400
- Non inclus: plateaux/grilles





Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (net)	l	304
Capacité (brute)	l	500
Capacité plateaux/étagères	nr	600x400 mm
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	790 x 690 x 2140
Épaisseur d'isolation	mm	75
Pas glissières	mm	16,5
Nombre de positions crémaillère	nr	74
Evaporateurs	nr	1
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		à bord
Gaz		R290
Puissance maximale absorbée	W	500*
Puissance de refroidissement	W	605*
Classe d'efficacité énergétique		D
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	2,25
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	820
Indice d'efficacité énergétique		73,9
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	87 x 77 x 226
Volume brut	mc	1,51
Poids net	kh	125
Poids brut	kg	135

ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

GAS REFRIGERANTE R290
 ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V 50HZ (*spina SCHUKO)
 Lunghezza cavo 3mt
 POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (TN) : 500 W
 POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (BT) : 795 W
 POTENZA REFRIGERANTE TN (-10°C+45°C): 605 W
 POTENZA REFRIGERANTE BT (-23,3°C+54,4°C): 650 W

DESCRIZIONE		SCHEMA INSTALLAZIONE		CODICE		NOTE	
KPP-KPN 20 R290 NEW		KPP-KPN 20 R290 NEW		705045500			
DATA	05.09.2025	SCALA	1:20	DIS.	MARCO P.	NOME FILE	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO È DI PROPRIETÀ DI GEMM srl E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -							