

## PASTRY|PIZZERIA

### ARMOIRES PÂTISSERIE

Modèle: KPP/40

Code: 04510510


K-ONE

40 PLATEAUX 600x400

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE PATISSERIE POSITIVE 40 PLATEAUX - Armoire réfrigérée pour pâtisserie d'une capacité de 40 plateaux de 600 x 400 mm, avec un taux d'humidité élevé pour une meilleure conservation des produits frais et des économies d'énergie. Disponible également avec pré-équipement pour groupe de condensation externe et système de vannes.

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité: plateaux 600x400 / 600x800
- Position du compartiment technique : compartiment technique supérieur
- Type de réfrigération: système de réfrigération à ventilation indirecte/douce
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: 40 paires guides pour plateaux 600x800
- Fournir avec: 40 paires guides pour plateaux 600x800
- Non inclus: plateaux/grilles





## Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (net)	l	608
Capacité (brute)	l	900
Capacité plateaux/étagères	nr	600x400 / 600x800 mm
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	790 x 1080 x 2140
Épaisseur d'isolation	mm	75
Pas glissières	mm	16,5
Nombre de positions crémaillère	nr	74
Evaporateurs	nr	1
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		à bord
Gaz		R290
Puissance maximale absorbée	W	715*
Puissance de refroidissement	W	1005*
Classe d'efficacité énergétique		D
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	2,55
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	932
Indice d'efficacité énergétique		57,9
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	87 x 114 x 226
Volume brut	mc	2,24
Poids net	kh	178
Poids brut	kg	188

## ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

**GAS REFRIGERANTE R290**

ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V 50HZ (\*spina SCHUKO)  
 Lunghezza cavo 3mt

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (TN) : 715 W

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (BT) : 1200 W

POTENZA REFRIGERANTE TN (-10°C+45°C): 1005 W

POTENZA REFRIGERANTE BT (-23,3°C+54,4°C): 920 W

	DESCRIZIONE <b>SCHEMA INSTALLAZIONE                  KPP-KPN 40 R290 NEW</b>	CODICE <b>705045600</b>	NOTE
DATA 05.09.2025	SCALA 1:20	DIS. MARCO P.	NOME FILE
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			