

## ICE CREAM|PASTRY|PROFESSIONAL KITCHENS

REFROIDISSEURS RAPIDES POUR CHARIOTS

Modèle: KBF/03

Code: 04610015

K-ONE


3 GN 1/1 PLATEAUX

REFROIDISSEUR RAPIDE 3 PLATEAUX GN 1/1 -

Congélateur rapide permettant d'abaisser rapidement la température à cœur des aliments : refroidissement de +90 °C à +3 °C en 90 minutes et congélation de +90 °C à -18 °C en 240 minutes. Température minimale de l'air : -40 °C.

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité: GN 1/1 plateaux / 600x400 plateaux/grilles
- Position du compartiment technique : compartiment technique inférieur
- Type de réfrigération: refroidissement positif de +90 °C à +3 °C en 90 minutes et refroidissement négatif de +90 °C à -18 °C en 240 minutes. Température minimale de l'air atteinte : -40 °C.
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: Dégivrage automatique à l'arrêt
- Évaporation de l'eau de condensation: bassin manuel évaporation condensation
- Équipement optionnel: structure porte-plateaux, pas 67 mm
- Fournir avec: structure porte-plateaux, pas 67 mm
- Non inclus: plateaux/grilles





## Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (brute)	l	55
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	670 x 670 x 670
Épaisseur d'isolation	mm	60
Pas glissières	mm	67
Plan de travail en acier inox		sans plan
Capacité des bacs à glace	nr	1 (5 l - 360x160x120h mm)
Évaporateurs	nr	1
Rendement* positif / négatif	kg	+90/+3°C = 15kg // +90/-18°C = 10kg
Groupe frigorifique		à bord
Gaz		R290
Puissance maximale absorbée	W	565*
Puissance de refroidissement	W	651**
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	77 x 74 x 86
Volume brut	mc	0,49
Poids net	kh	72
Poids brut	kg	82

## ACCESSOIRES:

## SCHÉMA D'INSTALLATION:

**S** SCARICO CONDENZA, TUBO L=1000mm  
 POTENZA MAX ASSORBITA : 565 W  
 EVAP. -10°C COND. +45°C  
 POTENZA REFRIGERANTE : 651 W  
 ASHRAE: EVAP. -23.3°C COND. +54.4°C  
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz  
 (\* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 5 mt  
 CAPACITA' LORDA : 55lt  
 CAPACITA' NETTA : 40lt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE		CODICE	705046200	NOTE
DATA	08.09.2025	SCALA	1:20	DIS.	MARCO P.
					NOME FILE
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -					