

ICE CREAM|PASTRY|PROFESSIONAL KITCHENS

REFROIDISSEURS RAPIDES POUR CHARIOTS

Modèle: KBF/10

Code: 04610022

K-ONE


10 GN 1/1 // 600x400 PLATEAUX

REFROIDISSEUR RAPIDE 10 PLATEAUX GN 1/1 / 600x400

- Congélateur rapide permettant d'abaisser rapidement la température à cœur des aliments : refroidissement de +90 °C à +3 °C en 90 minutes et congélation de +90 °C à -18 °C en 240 minutes. Température minimale de l'air : -40 °C.

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité: GN 1/1 plateaux / 600x400 plateaux/grilles
- Position du compartiment technique : compartiment technique inférieur
- Type de réfrigération: refroidissement positif de +90 °C à +3 °C en 90 minutes et refroidissement négatif de +90 °C à -18 °C en 240 minutes. Température minimale de l'air atteinte : -40 °C.
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: bassin manuel évaporation condensation
- Équipement optionnel: structure porte-plateaux, pas 67 mm
- Fournir avec: structure porte-plateaux, pas 67 mm
- Non inclus: plateaux/grilles





Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (brute)	l	234
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	800 x 820 x 1700
Épaisseur d'isolation	mm	60
Pas glissières	mm	67
Plan de travail en acier inox		sans plan
Capacité des bacs à glace	nr	15 (5 l - 360x160x120h mm)
Evaporateurs	nr	1
Rendement* positif / négatif	kg	+90/+3°C = 43kg // +90/-18°C = 33kg
Groupe frigorifique		2 à bord
Gaz		R290
Puissance maximale absorbée	W	1902*
Puissance de refroidissement	W	2078**
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	87 x 91 x 190
Volume brut	mc	1,5
Poids net	kh	154
Poids brut	kg	172

ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

