

ICE CREAM|PASTRY|PROFESSIONAL KITCHENS

REFROIDISSEURS RAPIDES POUR CHARIOTS

Modèle: KBF/24

Code: 04610025

K-ONE


12 GN 2/1 // 600x800 PLATEAUX

REFROIDISSEUR RAPIDE 12 PLATEAUX GN 2/1 / 600x800

- Congélateur rapide permettant d'abaisser rapidement la température à cœur des aliments : refroidissement de +90 °C à +3 °C en 90 minutes et congélation de +90 °C à -18 °C en 240 minutes. Température minimale de l'air : -40 °C.

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité: plateaux GN 2/1 / 600x800 plateaux/grilles
- Position du compartiment technique : compartiment technique inférieur
- Type de réfrigération: refroidissement positif de +90 °C à +3 °C en 90 minutes et refroidissement négatif de +90 °C à -18 °C en 240 minutes. Température minimale de l'air atteinte : -40 °C.
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: bassin manuel évaporation condensation
- Équipement optionnel: structure porte-plateaux, pas 80 mm
- Fournir avec: structure porte-plateaux, pas 80 mm
- Non inclus: plateaux/grilles





Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (brute)	l	592
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	800 x 1200 x 2000
Épaisseur d'isolation	mm	60
Pas glissières	mm	80
Plan de travail en acier inox		sans plan
Capacité des bacs à glace	nr	36 (5 l - 360x160x120h mm)
Evaporateurs	nr	1
Rendement* positif / négatif	kg	+90/+3°C = 70kg // +90/-18°C = 60kg
Groupe frigorifique		2 à bord
Gaz		R290
Puissance maximale absorbée	W	2906*
Puissance de refroidissement	W	3172**
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	87 x 132 x 220
Volume brut	mc	2,53
Poids net	kh	246
Poids brut	kg	264

ACCESSOIRES:

SCHEMA D'INSTALLATION:

S SCARICO CONDENZA
 POTENZA MAX ASSORBITA : 2906 W
 EVAP. -10°C; COND. +45°C
 POTENZA REFRIGERANTE : 3172 W
 ASHRAE: EVAP. -23.3°C; COND. +54.4°C
 ALIMENTAZIONE : 400 V ~ 3 - 50Hz
 (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 5 mt
 CAPACITA' LORDA : 592 lt
 CAPACITA' NETTA : 470 lt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE			CODICE	NOTE
	KBF - 24 R290 NEW				
DATA	08.09.2025	SCALA	1:20	DIS.	MARCO P.
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -					