PIZZERIA

VETRINE REFRIGERATE PORTAINGREDIENTI **Modello: KDC/16D** **Codice: 02801230**

K-ONE

GN

ELEMENTO REFRIGERATO PORTABACINELLE GN 1/1 - Vetrinetta refrigerata portabacinelle GN 1/1 con motore incorporato a dx, completa di mensola in vetro diritto (escluse bacinelle GN).

- construzione in acciaio inox
- capacità: bacinelle GN
- refrigerazione statica
- pannello di controllo touch 2.2'', visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico a sosta
- Esclusioni: bacinelle GN

DATI TECNICI

Capacità bacinelle	nr	7 (GN 1/3)
Misure esterne (WxDxH)	mm	1600 x 370 x 440
Temperatura	°C	+2/+8°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	155*
Potenza refrigerante	W	145**
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	163 x 42 x 38
Volume imballo	mc	0,26
Peso netto	kg	26
Peso lordo	kg	40

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

ACCESSORI

	Kit bacinelle inox GN + coperchi (portabacinelle L=1600)	02801310
	Coppia mensole muro	20801250
	Set piedini h 200 mm	20801255
	Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



KDC/16D