

PROFESSIONAL KITCHENS

BASI SNACK

Modello: KLP/02

Codice: 04102702


K-ONE

GN 1/1

BASE REFRIGERATA GN 1/1 PER TOP DI COTTURA
PROFONDITA' 650/700 - Base refrigerata snack 2 porte.

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie GN 1/1
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.2", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 1 griglia GN 1/1 per porta











DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	480
Porte	nr	2
Capacità teglie/cassette		GN 1/1
Capacità (lorda)	l	175
Capacità (netta)	l	103
Misure esterne (WxDxH)	mm	1200 x 640 x 610
Spessore Isolamento	mm	50
Tipologia piano		senza piano
Evaporatori	nr	1
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	195*
Potenza refrigerante	W	362*
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe efficienza energetica		B
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	1,63
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	569
Indice efficienza energetica		29
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	128 x 73 x 80
Volume imballo	mc	0,75
Peso netto	kg	69
Peso lordo	kg	84

*Evap. -10°C, Cond. +45°C

ACCESSORI

	Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (magg.ne)	04102800
	Cassettone freezer (magg.ne)	04102810
	Coppia guide GN 1/1	40105010
	Griglia GN 1/1	40200500
	Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

PART. INGOMBRO PORTE

GAS REFRIGERANTE R290
 POTENZA MAX ASSORBITA (TN) :195 W
 POTENZA MAX ASSORBITA (BT) :290 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE		CODICE		NOTE	
SCHEMA INSTALLAZIONE		705044100			
KLP - KLN 02 R290 NEW		NOME FILE			
DATA	SCALA	DIS.	MARCO P.		
04.09.2025	1:12				

KONE®

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -