

PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 600

Modello: KTP6D/02S

Codice: 04201402

K-ONE

325x430


TAVOLO REFRIGERATO - Tavolo refrigerato gastronomia
con profondità 600

2 porte

senza piano di lavoro

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie 325x430 mm
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassetti 1/2
- Dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Porte	nr	2
Capacità teglie/cassette		325x430 mm
Capacità (lorda)	l	220
Capacità (netta)	l	147
Misure esterne (WxDxH)	mm	1290 x 590 x 810
Spessore Isolamento	mm	50
Tipologia piano		senza piano
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	225*
Potenza refrigerante	W	406*
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe efficienza energetica		B
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	1,69
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	618
Indice efficienza energetica		28,6
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	137 x 76 x 112
Volume imballo	mc	1,17
Peso netto	kg	67
Peso lordo	kg	82

*Evap. -10°C, Cond. +45°C

ACCESSORI



Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (magg.ne)

04201300



Coppia guide tavolo profondità 600

40200504



Griglia cm 32,5X43 (per tavolo prof.600)

40200502



Kit 4 ruote Ø 125 (2 autobloccanti)

40200530



Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565



Frequenza 60Hz

45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

