

## PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 600

Modello: KTP6D/02A    Codice: 04201412

K-ONE

325x430


TAVOLO REFRIGERATO - Tavolo refrigerato gastronomia  
con profondità 600

2 porte

piano di lavoro inox con alzatina posteriore

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie 325x430 mm
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassetti 1/2
- Dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta





## DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Porte	nr	2
Capacità teglie/cassette		325x430 mm
Capacità (lorda)	l	220
Capacità (netta)	l	147
Misure esterne (WxDxH)	mm	1300 x 600 x 950
Spessore Isolamento	mm	50
Spessore piano inox	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		con alzatina posteriore
Evaporatori	nr	1
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	225*
Potenza refrigerante	W	406*
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe efficienza energetica		B
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	1,69
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	618
Indice efficienza energetica		28,6
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	137 x 76 x 112
Volume imballo	mc	1,17
Peso netto	kg	83
Peso lordo	kg	98

\*Evap. -10°C, Cond. +45°C

## ACCESSORI



Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (magg.ne)

04201300



Coppia guide tavolo profondità 600

40200504



Griglia cm 32,5X43 (per tavolo prof.600)

40200502



Kit 4 ruote Ø 125 (2 autobloccanti)

40200530



Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565



Frequenza 60Hz

45000560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

Technical drawing showing the front and side views of the KONE KTP-KTN 6D/02 R290 NEW unit. The front view shows a unit with a total height of 1300 mm and a width of 850 mm. The side view shows a depth of 950 mm and a total width of 1290 mm. Dimensions are provided in millimeters.

**PART. INGOMBRO PORTE**

Small technical drawing showing the door shadow dimensions: 1290 mm total width, 530 mm for the left section, and 480 mm for the right section, with a total of 1010 mm.

⚡

**GAS REFRIGERANTE R290**  
**POTENZA MAX ASSORBITA (TN) :225 W**  
**POTENZA MAX ASSORBITA (BT) :485 W**  
**ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz ( \* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SCHEMA INSTALLAZIONE</b>	<b>CODICE</b>	<b>NOTE</b>
<b>KTP-KTN 6D / 02 R290 NEW</b>		<b>705044400</b>	
<b>DATA</b>	<b>SCALA</b>	<b>DIS.</b>	<b>NOME FILE</b>
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			