

## PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 600

Modello: KTP6D/03S

Codice: 04201432

K-ONE

325x430

TAVOLO REFRIGERATO - Tavolo refrigerato gastronomia  
con profondità 600

3 porte

senza piano di lavoro

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie 325x430 mm
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassetti 1/2
- dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta





## DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Isolamento	mm	50
Capacità (netta)	l	220
Capacità (lorda)	l	343
Porte	nr	3
Misure esterne (WxDxH)	mm	1750 x 590 x 810
Capacità teglie		325x430 mm
Posizioni su cremagliera	nr	7
Tipologia piano		senza piano
Motore		a bordo
Evaporatori	nr	1
Temperatura	°C	-2/+8°C
Gas		R290
Potenza max assorbita	W	225*
Potenza refrigerante	W	406*
Tensione Alimentazione		1x230V/50Hz
Classe energetica		B
Consumo energetico	kWh/24h	2,03
Consumo energetico	kWh/annum	742
Indice efficienza energetica		31,5
Classe climatica		5
Misure imballo (WxDxH)	mm	185 x 76 x 112
Volume imballo lordo	mc	1,57
Peso netto	kg	85
Peso lordo	kg	100

## ACCESSORI

	Refrigerated drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)	04201300
	Pair of runners for 600 depth counter	40200504
	32,5X43 cm rilsan shelf (for 600 depth counter)	40200502
	Set of nr. 4 Ø 125 castors (2 self-locking)	40200530
	Wi-Fi supervising system (overprice)	45000565
	60Hz frequency	45000560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

**PART. INGOMBRO PORTE**

⚡

GAS REFRIGERANTE R290  
 POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 225 W  
 POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 756 W  
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (\* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SCHEMA INSTALLAZIONE</b>	<b>CODICE</b>	<b>NOTE</b>
<b>KTP-KTN 6D / 03 R290 NEW</b>		<b>705044500</b>	
<b>DATA</b>	<b>SCALA</b>	<b>DIS.</b>	<b>NOME FILE</b>
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			