

## PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 600

Modello: KTN6D/02

Codice: 04201807

K-ONE

325x430


TAVOLO FREEZER - Tavolo freezer gastronomia con profondità 600

2 porte

piano di lavoro inox liscio

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie 325x430 mm
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassetti 1/2
- Dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta











## DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Porte	nr	2
Capacità teglie/cassette		325x430 mm
Capacità (lorda)	l	220
Capacità (netta)	l	147
Misure esterne (WxDxH)	mm	1300 x 600 x 850
Spessore Isolamento	mm	50
Spessore piano inox	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		liscio
Evaporatori	nr	1
Temperatura	°C	-15/-20°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	485*
Potenza refrigerante	W	487**
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe efficienza energetica		D
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	6,5
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	2362
Indice efficienza energetica		73
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	135 x 76 x 112
Volume imballo	mc	1,17
Peso netto	kg	86
Peso lordo	kg	101

\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

## ACCESSORI

	Cassettiera freezer a 2 cassettei 1/2 (magg.ne)	04201600
	Coppia guide tavolo profondità 600	40200504
	Griglia cm 32,5X43 (per tavolo prof.600)	40200502
	Kit 4 ruote Ø 125 (2 autobloccanti)	40200530
	Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	45000560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

Technical drawing showing the front and side views of the KONE KTN6D/02 elevator door. The front view shows a door with a total height of 1300 mm and a width of 850 mm. The side view shows a door with a total height of 1290 mm and a width of 940 mm. Dimensions are provided for various components and clearances.

**PART. INGOMBRO PORTE**

Small technical drawing showing the door's profile with dimensions: 1290 mm height, 530 mm width, 480 mm width, and 1010 mm total width.

⚡

**GAS REFRIGERANTE R290**  
**POTENZA MAX ASSORBITA (TN) :225 W**  
**POTENZA MAX ASSORBITA (BT) :485 W**  
**ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz ( \* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SCHEMA INSTALLAZIONE</b>	<b>CODICE</b>	<b>NOTE</b>
<b>KTP-KTN 6D / 02 R290 NEW</b>		<b>705044400</b>	
<b>DATA</b>	<b>SCALA</b>	<b>DIS.</b>	<b>NOME FILE</b>
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			