

## PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 600

Modello: KTN6D/03A    Codice: 04201827

K-ONE

325x430

TAVOLO FREEZER - Tavolo freezer gastronomia con profondità 600

3 porte

piano di lavoro inox con alzatina posteriore

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie 325x430 mm
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassetti 1/2
- Dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta











## DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Porte	nr	3
Capacità teglie/cassette		325x430 mm
Capacità (lorda)	l	343
Capacità (netta)	l	220
Misure esterne (WxDxH)	mm	1760 x 600 x 950
Spessore Isolamento	mm	50
Spessore piano inox	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		con alzatina posteriore
Evaporatori	nr	2
Temperatura	°C	-15/-20°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	756*
Potenza refrigerante	W	791**
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe efficienza energetica		F
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	8,7
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	3162
Indice efficienza energetica		86,3
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	185 x 76 x 112
Volume imballo	mc	1,57
Peso netto	kg	119
Peso lordo	kg	134

\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

## ACCESSORI

	Cassettiera freezer a 2 cassettei 1/2 (magg.ne)	04201600
	Coppia guide tavolo profondità 600	40200504
	Griglia cm 32,5X43 (per tavolo prof.600)	40200502
	Kit 4 ruote Ø 125 (2 autobloccanti)	40200530
	Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	45000560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

