

PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 600

Modello: KTN6D/04S Codice: 04201832

K-ONE

325x430

TAVOLO FREEZER - Tavolo freezer gastronomia con profondità 600
4 porte
senza piano di lavoro

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie 325x430 mm
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassetti 1/2
- Dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Porte	nr	4
Capacità teglie/cassette		325x430 mm
Capacità (lorda)	l	466
Capacità (netta)	l	293
Misure esterne (WxDxH)	mm	2210 x 590 x 810
Spessore Isolamento	mm	50
Tipologia piano		senza piano
Evaporatori	nr	2
Temperatura	°C	-15/-20°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	797*
Potenza refrigerante	W	791**
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe efficienza energetica		F
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	10,4
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	3780
Indice efficienza energetica		92,4
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	230 x 76 x 112
Volume imballo	mc	1,96
Peso netto	kg	127
Peso lordo	kg	142

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

ACCESSORI



Cassettiera freezer a 2 cassette 1/2 (magg.ne)

04201600



Coppia guide tavolo profondità 600

40200504



Griglia cm 32,5X43 (per tavolo prof.600)

40200502



Kit 6 ruote Ø 125 (2 autobloccanti)

40200532



Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565



Frequenza 60Hz

45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

FRONT VIEW DIMENSIONS:
 Total width: 2220
 Total height: 2210
 Top panel width: 850
 Top panel height: 100
 Middle panel width: 665
 Middle panel height: 40
 Bottom panel width: 145
 Bottom panel height: 5
 Distance from wall to top panel: 1210
 Distance from wall to middle panel: 1860
 Distance from wall to bottom panel: 856
 Distance from wall to top panel (inner): 74
 Distance from wall to middle panel (inner): 250
 Distance from wall to bottom panel (inner): 350
 Distance from wall to top panel (outer): 70

SIDE VIEW DIMENSIONS:
 Total depth: 950
 Total height: 590
 Top panel depth: 810
 Middle panel depth: 130
 Bottom panel depth: 60
 Distance from wall to top panel: 390
 Distance from wall to middle panel: 530
 Distance from wall to bottom panel: 70
 Distance from wall to top panel (inner): 40
 Distance from wall to middle panel (inner): 70

PART. INGOMBRO PORTE

2210
 530 480
 1010

⚡
GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 445 W
POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 797 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE	CODICE	NOTE
KTP-KTN 6D / 04 R290 NEW		705044600	
DATA	SCALA	DIS.	NOME FILE
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			