

PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 600

Modello: KTN6D/04S Codice: 04201832

K-ONE

325x430

TAVOLO FREEZER - Tavolo freezer gastronomia con profondità 600
4 porte
senza piano di lavoro

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie 325x430 mm
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassetti 1/2
- dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta











DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Isolamento	mm	50
Capacità (netta)	l	293
Capacità (lorda)	l	466
Porte	nr	4
Misure esterne (WxDxH)	mm	2210 x 590 x 810
Capacità teglie		325x430 mm
Posizioni su cremagliera	nr	7
Tipologia piano		senza piano
Motore		a bordo
Evaporatori	nr	2
Temperatura	°C	-15/-20°C
Gas		R290
Potenza max assorbita	W	797*
Potenza refrigerante	W	791**
Tensione Alimentazione		1x230V/50Hz
Classe energetica		F
Consumo energetico	kWh/24h	10,4
Consumo energetico	kWh/annum	3780
Indice efficienza energetica		92,4
Classe climatica		5
Misure imballo (WxDxH)	mm	230 x 76 x 112
Volume imballo lordo	mc	1,96
Peso netto	kg	127
Peso lordo	kg	142

ACCESSORI

	Freezer drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)	04201600
	Pair of runners for 600 depth counter	40200504
	32,5X43 cm rilsan shelf (for 600 depth counter)	40200502
	Set of nr. 6 Ø 125 castors (2 self-locking)	40200532
	Wi-Fi supervising system (overprice)	45000565
	60Hz frequency	45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

FRONT VIEW DIMENSIONS:
 Total width: 2220
 Total height: 2210
 Cabinet width: 1860
 Cabinet height: 1210
 Top panel width: 856
 Top panel height: 70
 Control panel width: 100
 Control panel height: 40
 Main body width: 665
 Main body height: 5
 Right side panel width: 145
 Right side panel height: 74
 Right side panel depth: 250
 Right side panel offset: 350

SIDE VIEW DIMENSIONS:
 Total depth: 950
 Main body depth: 810
 Top panel depth: 15
 Main body depth: 565
 Main body depth: 3
 Right side panel depth: 40
 Right side panel depth: 70
 Right side panel depth: 130
 Right side panel depth: 60
 Right side panel depth: 390
 Right side panel depth: 530
 Right side panel depth: 590

PART. INGOMBRO PORTE

2210
 530 480
 1010

⚡
GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 445 W
POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 797 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE	CODICE	NOTE
KTP-KTN 6D / 04 R290 NEW		705044600	
DATA	SCALA	DIS.	NOME FILE
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			