

PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 600

Modello: KTN6D/04

Codice: 04201837

K-ONE

325x430

TAVOLO FREEZER - Tavolo freezer gastronomia con profondità 600

4 porte

piano di lavoro inox liscio

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie 325x430 mm
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassetti 1/2
- dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta



DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Isolamento	mm	50
Capacità (netta)	l	293
Capacità (lorda)	l	466
Porte	nr	4
Misure esterne (WxDxH)	mm	2220 x 600 x 850
Capacità teglie		325x430 mm
Posizioni su cremagliera	nr	7
Spessore piano	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		liscio
Motore		a bordo
Evaporatori	nr	2
Temperatura	°C	-15/-20°C
Gas		R290
Potenza max assorbita	W	797*
Potenza refrigerante	W	791**
Tensione Alimentazione		1x230V/50Hz
Classe energetica		F
Consumo energetico	kWh/24h	10,4
Consumo energetico	kWh/annum	3780
Indice efficienza energetica		92,4
Classe climatica		5
Misure imballo (WxDxH)	mm	230 x 76 x 112
Volume imballo lordo	mc	1,96
Peso netto	kg	157
Peso lordo	kg	172

ACCESSORI



Freezer drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)

04201600



Pair of runners for 600 depth counter

40200504



32,5X43 cm rilsan shelf (for 600 depth counter)

40200502

Set of nr. 6 Ø 125 castors (2 self-locking)

40200532



Wi-Fi supervising system (overprice)

45000565



60Hz frequency

45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

Technical drawing showing the front and side views of the refrigerator with dimensions in millimeters. The front view shows a total width of 2220 mm and a depth of 850 mm. The side view shows a total height of 2210 mm and a depth of 350 mm. Other dimensions include 1860 mm for the main body height, 1210 mm for the door height, and 856 mm for the base height. The top view shows a width of 2220 mm and a depth of 850 mm. The door is 950 mm wide and 600 mm high. The bottom view shows a width of 2210 mm and a depth of 350 mm. The door is 810 mm wide and 130 mm high. The bottom view shows a width of 2210 mm and a depth of 350 mm. The door is 810 mm wide and 130 mm high. The bottom view shows a width of 2210 mm and a depth of 350 mm. The door is 810 mm wide and 130 mm high.

PART. INGOMBRO PORTE

Technical drawing of the door profile showing dimensions in millimeters. The total width is 1010 mm, with a main section of 530 mm and a curved section of 480 mm. The height is 2210 mm.

⚡

GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 445 W
POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 797 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE	CODICE	NOTE
KTP-KTN 6D / 04 R290 NEW		705044600	
DATA	SCALA	DIS.	NOME FILE
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			