

## PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 600

Modello: KTN6D/04A    Codice: 04201842

K-ONE

325x430

TAVOLO FREEZER - Tavolo freezer gastronomia con profondità 600

4 porte

piano di lavoro inox con alzatina posteriore

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie 325x430 mm
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassetti 1/2
- dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta



## DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Isolamento	mm	50
Capacità (netta)	l	293
Capacità (lorda)	l	466
Porte	nr	4
Misure esterne (WxDxH)	mm	2220 x 600 x 950
Capacità teglie		325x430 mm
Posizioni su cremagliera	nr	7
Spessore piano	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		con alzatina posteriore
Motore		a bordo
Evaporatori	nr	2
Temperatura	°C	-15/-20°C
Gas		R290
Potenza max assorbita	W	797*
Potenza refrigerante	W	791**
Tensione Alimentazione		1x230V/50Hz
Classe energetica		F
Consumo energetico	kWh/24h	10,4
Consumo energetico	kWh/annum	3780
Indice efficienza energetica		92,4
Classe climatica		5
Misure imballo (WxDxH)	mm	230 x 76 x 112
Volume imballo lordo	mc	1,96
Peso netto	kg	160
Peso lordo	kg	175

## ACCESSORI



Freezer drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)

04201600



Pair of runners for 600 depth counter

40200504



32,5X43 cm rilsan shelf (for 600 depth counter)

40200502

Set of nr. 6 Ø 125 castors (2 self-locking)

40200532



Wi-Fi supervising system (overprice)

45000565



60Hz frequency

45000560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

**FRONT VIEW DIMENSIONS:**  
 Total width: 2220  
 Total height: 2210  
 Cabinet width: 850  
 Cabinet height: 1860  
 Top panel height: 100  
 Control panel height: 40  
 Control panel width: 665  
 Right panel width: 145  
 Bottom panel height: 70  
 Distance from wall to cabinet: 250  
 Distance from wall to control panel: 74  
 Distance from wall to bottom panel: 350

**SIDE VIEW DIMENSIONS:**  
 Total depth: 600  
 Cabinet depth: 565  
 Top panel depth: 15  
 Control panel depth: 3  
 Total height: 950  
 Cabinet height: 810  
 Distance from wall to cabinet: 40  
 Distance from wall to control panel: 70  
 Distance from wall to bottom panel: 130  
 Distance from wall to top panel: 60  
 Distance from wall to cabinet: 390  
 Distance from wall to control panel: 530  
 Distance from wall to bottom panel: 590

**PART. INGOMBRO PORTE**

2210  
 530 480  
 1010

⚡  
**GAS REFRIGERANTE R290**  
 POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 445 W  
 POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 797 W  
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (\* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SCHEMA INSTALLAZIONE</b>	<b>CODICE</b>	<b>NOTE</b>
<b>KTP-KTN 6D / 04 R290 NEW</b>		<b>705044600</b>	
<b>DATA</b>	<b>SCALA</b>	<b>DIS.</b>	<b>NOME FILE</b>
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			