# PROFESSIONAL KITCHENS

**TAVOLI PROFONDITA' 600** **Modello: KTN6D/04A** **Codice: 04201842**

K-ONE

*325x430*

TAVOLO FREEZER - Tavolo freezer gastronomia con
profondità 600
4 porte
piano di lavoro inox con alzatina posteriore

- construzione in acciaio inox
- capacità: griglie 325x430 mm
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Allestimenti a richiesta: cassettiera a 2 cassetti 1/2
- Dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta





## DATI TECNICI

| | | |
|---|---|---|
| Altezza corpo | mm | 665 |
| Porte | nr | 4 |
| Capacità teglie/cassette | | 325x430 mm |
| Capacità (lorda) | l | 466 |
| Capacità (netta) | l | 293 |
| Misure esterne (WxDxH) | mm | 2220 x 600 x 950 |
| Spessore Isolamento | mm | 50 |
| Spessore piano inox | mm | 10/10 H 40 |
| Tipologia piano | | con alzatina posteriore |
| Evaporatori | nr | 2 |
| Temperatura | °C | -15/-20°C |
| Motore | | a bordo |
| Potenza max assorbita | W | 797* |
| Potenza refrigerante | W | 791** |
| Gas | | R290 |
| Tensione alimentazione | | 1x230V/50Hz |
| Classe efficienza energetica | | F |
| Consumo energetico kWh/24h | kWh/24h | 10,4 |
| Consumo energetico kWh/annum | kWh/annum | 3780 |
| Indice efficienza energetica | | 92,4 |
| Classe climatica | | 5 |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm | 230 x 76 x 112 |
| Volume imballo | mc | 1,96 |
| Peso netto | kg | 160 |
| Peso lordo | kg | 175 |

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

## ACCESSORI

| | | |
|---|---|---|
| | Cassettiera freezer a 2 cassetti 1/2 (magg.ne) | 04201600 |
| | Coppia guide tavolo profondità 600 | 40200504 |
| | Griglia cm 32,5X43 (per tavolo prof.600) | 40200502 |
| | Kit 6 ruote Ø 125 (2 autobloccanti) | 40200532 |
| | Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione) | 45000565 |
| | Frequenza 60Hz | 45000560 |

SCHEMA DI INSTALLAZIONE




KTN6D/04A