

PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 700

Modello: KTP7D/01S

Codice: 04202387

K-ONE

GN 1/1

TAVOLO REFRIGERATO GN 1/1 - Tavolo refrigerato
gastronomia con profondità 700

1 porta

senza piano di lavoro.

- costruzione in acciaio inox
 - capacità: griglie GN 1/1
 - refrigerazione ventilata
 - pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
 - vano tecnico a dx
 - sbrinamento automatico con resistenze elettriche
 - eliminazione automatica acqua di condensa
 - allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassette 1/2
 - dotazione: 1 griglia GN 1/1 per porta
-



DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Isolamento	mm	50
Capacità (netta)	l	90
Capacità (lorda)	l	138
Porte	nr	1
Misure esterne (WxDxH)	mm	900 x 690 x 810
Capacità teglie		GN 1/1
Posizioni su cremagliera	nr	7
Tipologia piano		senza piano
Motore		a bordo
Evaporatori	nr	1
Temperatura	°C	-2/+8°C
Gas		R290
Potenza max assorbita	W	225*
Potenza refrigerante	W	405*
Tensione Alimentazione		1x230V/50Hz
Classe energetica		B
Consumo energetico	kWh/24h	1,47
Consumo energetico	kWh/annum	538
Indice efficienza energetica		26,6
Classe climatica		5
Misure imballo (WxDxH)	mm	137 x 76 x 112
Volume imballo lordo	mc	1,17
Peso netto	kg	60
Peso lordo	kg	80

ACCESSORI

	Refrigerated drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)	04202300
	Refrigerated drawer unit with 3 1/3 drawers (overprice)	04202305
	Pair of runners for GN 1/1 shelf	40200506
	GN 1/1 rilsan shelf	40200500
	GN 1/1 stainless steel shelf	45100240
	Set of nr. 4 Ø 125 castors (2 self-locking)	40200530
	Wi-Fi supervising system (overprice)	45000565
	60Hz frequency	45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

PART. INGOMBRO PORTE

⚡

GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 225 W
POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 485 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE	CODICE	NOTE
KTP-KTN 7D / 01 R290 NEW		705044700	
DATA	SCALA	DIS.	NOME FILE
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			