# PASTRY

**TAVOLI PROFONDITA' 800** **Modello: KTN8/03A** **Codice: 04240022**

K-ONE

*600X400*

TAVOLO FREEZER EN - Tavolo freezer pasticceria adatto all'inserimento di teglie 600x400
3 porte
piano di lavoro inox con alzatina posteriore

- construzione in acciaio inox
- capacità: teglie 600x400
- sistema di refrigerazione Statico/Aspirato "HSS" (Helped Static System)
- pannello di controllo touch 2.8'', visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Dotazione: 7 coppie guide per porta



## DATI TECNICI

| | | |
|---|---|---|
| Altezza corpo | mm | 710 |
| Porte | nr | 3 |
| Capacità teglie/cassette | | 600x400 mm |
| Capacità (lorda) | l | 605 |
| Capacità (netta) | l | 404 |
| Misure esterne (WxDxH) | mm | 2100 x 800 x 1000 |
| Spessore Isolamento | mm | 50 |
| Spessore piano inox | mm | 15/10 H 40 |
| Tipologia piano | | con alzatina posteriore |
| Evaporatori | nr | 2 |
| Temperatura | °C | -15/-20°C |
| Motore | | a bordo |
| Potenza max assorbita | W | 930* |
| Potenza refrigerante | W | 930** |
| Gas | | R290 |
| Tensione alimentazione | | 1x230V/50Hz |
| Classe efficienza energetica | | D |
| Consumo energetico kWh/24h | kWh/24h | 8,7 |
| Consumo energetico kWh/annum | kWh/annum | 3171 |
| Indice efficienza energetica | | 66,9 |
| Classe climatica | | 5 |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm | 225 x 96 x 110 |
| Volume imballo | mc | 2,38 |
| Peso netto | kg | 170 |
| Peso lordo | kg | 185 |

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

## ACCESSORI

| | | |
|---|---|---|
| | Griglia rilsan cm 60x40 | 45020550 |
| | Coppia guide per griglia cm 60x40 | 20808031 |
| | Teglia inox cm 40x60x2h | 42000560 |
| | Teglia inox cm 40x60x3h | 42000562 |
| | Kit 6 ruote Ø 125 (2 autobloccanti) | 40200532 |
| | Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione) | 45000565 |
| | Frequenza 60Hz | 45000560 |

SCHEMA DI INSTALLAZIONE




KTN8/03A