

## PASTRY

**TAVOLI PROFONDITA' 800**

**Modello: KTN8/04A**

**Codice: 04240032**

K-ONE

600X400

TAVOLO FREEZER EN - Tavolo freezer pasticceria adatto all'inserimento di teglie 600x400

4 porte

piano di lavoro inox con alzatina posteriore







- costruzione in acciaio inox
- capacità: teglie 600x400
- sistema di refrigerazione Statico/Aspirato "HSS" (Helped Static System)
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- dotazione: 7 coppie guide per porta



## DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	710
Isolamento	mm	50
Capacità (netta)	l	539
Capacità (lorda)	l	822
Porte	nr	4
Misure esterne (WxDxH)	mm	2650 x 800 x 1000
Capacità teglie		600x400 mm
Posizioni su cremagliera	nr	7
Spessore piano	mm	15/10 H 40
Tipologia piano		con alzatina posteriore
Motore		a bordo
Evaporatori	nr	2
Temperatura	°C	-15/-20°C
Gas		R290
Potenza max assorbita	W	970*
Potenza refrigerante	W	930**
Tensione Alimentazione		1x230V/50Hz
Classe energetica		D
Consumo energetico	kWh/24h	9,1
Consumo energetico	kWh/annum	3345
Indice efficienza energetica		60,5
Classe climatica		5
Misure imballo (WxDxH)	mm	278 x 96 x 110
Volume imballo lordo	mc	2,94
Peso netto	kg	248
Peso lordo	kg	263

## ACCESSORI

	Rilsan 60x40 cm shelf	45020550
	Pair of runners for 60x40 cm trays	20808031
	Stainless steel cm 40x60x2h tray	42000560
	Stainless steel cm 40x60x3h tray	42000562
	Set of nr. 6 Ø 125 castors (2 self-locking)	40200532
	Wi-Fi supervising system (overprice)	45000565
	60Hz frequency	45000560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

