

PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 700

Modello: KTHP7D/02 Codice: 04330042

K-ONE

GN 1/1

TAVOLO REFRIGERATO GN 1/1 CORPO H 760 VANO
TECNICO A DX - Tavolo refrigerato gastronomia con
profondità 700
2 porte
piano di lavoro inox liscio

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie GN 1/1
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassetti 1/2 oppure a 3 cassetti 1/3
- dotazione: 2 griglie GN 1/1 per porta



DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	760
Isolamento	mm	50
Capacità (netta)	l	213
Capacità (lorda)	l	311
Porte	nr	2
Misure esterne (WxDxH)	mm	1300 x 700 x 900
Capacità teglie		GN 1/1
Posizioni su cremagliera	nr	8
Spessore piano	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		liscio
Motore		a bordo
Evaporatori	nr	1
Temperatura	°C	-2/+8°C
Gas		R290
Potenza max assorbita	W	225*
Potenza refrigerante	W	406*
Tensione Alimentazione		1x230V/50Hz
Classe energetica		A
Consumo energetico	kWh/24h	1,59
Consumo energetico	kWh/annum	581
Indice efficienza energetica		24,9
Classe climatica		5
Misure imballo (WxDxH)	mm	135 x 76 x 112
Volume imballo lordo	mc	1,15
Peso netto	kg	119
Peso lordo	kg	134

ACCESSORI



Refrigerated drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)

04331200



Refrigerated drawer unit with 3 1/3 drawers (overprice)

04331205



Pair of runners for GN 1/1 shelf

40200506



GN 1/1 rilsan shelf

40200500



GN 1/1 stainless steel shelf

45100240



Set of nr. 4 Ø 125 castors (2 self-locking)

40200530



Wi-Fi supervising system (overprice)

45000565



60Hz frequency

45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

PART. INGOMBRO PORTE

⚡

GAS REFRIGERANTE R290
 POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 225 W
 POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 485 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE	CODICE	NOTE
KTHP-KTHN 7D / 02 R290 NEW		705045200	
DATA	SCALA	DIS.	NOME FILE
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			