PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 700 **Modello: KTHP7D/04S Codice: 04330172**

K-ONE

GN 1/1

TAVOLO REFRIGERATO GN 1/1 CORPO H 760 VANO TECNICO A DX - Tavolo refrigerato gastronomia con profondità 700
4 porte
senza piano di lavoro

- construzione in acciaio inox
- capacità: griglie GN 1/1
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Allestimenti a richiesta: cassettiera a 2 cassetti 1/2 oppure a 3 cassetti 1/3
- Dotazione: 2 griglie GN 1/1 per porta





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	760
Porte	nr	4
Capacità teglie/cassette		GN 1/1
Capacità (lorda)	l	659
Capacità (netta)	l	426
Misure esterne (WxDxH)	mm	2210 x 690 x 860
Spessore Isolamento	mm	50
Tipologia piano		senza piano
Evaporatori	nr	2
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	445*
Potenza refrigerante	W	605*
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe efficienza energetica		B
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	2,73
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	996
Indice efficienza energetica		34,6
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	230 x 76 x 112
Volume imballo	mc	1,96
Peso netto	kg	191
Peso lordo	kg	206

*Evap. -10°C, Cond. +45°C

ACCESSORI

	Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (magg.ne)	04331200
	Cassettiera refrigerata a 3 cassetti 1/3 (magg.ne)	04331205
	Coppia guide per griglia GN 1/1	40200506
	Griglia GN 1/1	40200500
	Griglia inox GN 1/1	45100240
	Kit 6 ruote Ø 125 (2 autobloccanti)	40200532
	Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



KTHP7D/04S

ECOLABEL


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
K-ONE
KTHP7D/04
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
C
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI
1009
kWh/annum
1L
426 L
- L
4
30°C-55%
2015/1094-IV