

PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 700

Modello:
KTHN7D/02A

Codice: 04340047

K-ONE

GN 1/1

TAVOLO FREEZER GN 1/1 CORPO H 760 VANO TECNICO
A DX - Tavolo freezer gastronomia con profondità 700
2 porte
piano di lavoro inox con alzatina posteriore

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie GN 1/1
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassetti 1/2
- Dotazione: 2 griglie GN 1/1 per porta





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	760
Porte	nr	2
Capacità teglie/cassette		GN 1/1
Capacità (lorda)	l	311
Capacità (netta)	l	213
Misure esterne (WxDxH)	mm	1300 x 700 x 1000
Spessore Isolamento	mm	50
Spessore piano inox	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		con alzatina posteriore
Evaporatori	nr	1
Temperatura	°C	-15/-20°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	485*
Potenza refrigerante	W	487*
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe efficienza energetica		D
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	4,97
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	1714
Indice efficienza energetica		60,4
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	135 x 76 x 112
Volume imballo	mc	1,15
Peso netto	kg	119
Peso lordo	kg	134

*Evap. -10°C, Cond. +45°C

ACCESSORI

	Cassettiera freezer a 2 cassetti 1/2 (magg.ne)	04341200
	Coppia guide per griglia GN 1/1	40200506
	Griglia GN 1/1	40200500
	Griglia inox GN 1/1	45100240
	Kit 4 ruote Ø 125 (2 autobloccanti)	40200530
	Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

Technical drawing showing the front and side views of the elevator door assembly. Dimensions are provided in millimeters.

Front View Dimensions:
 Total height: 1300 mm
 Total width: 900 mm
 Door opening height: 1146 mm
 Door opening width: 760 mm
 Top panel height: 100 mm
 Bottom panel height: 100 mm
 Side panel height: 5 mm
 Door opening depth: 40 mm
 Bottom panel depth: 5 mm
 Distance from wall to door top: 250 mm
 Distance from wall to door bottom: 74 mm
 Distance from wall to door side: 350 mm

Side View Dimensions:
 Total height: 700 mm
 Total width: 1000 mm
 Door opening height: 685 mm
 Door opening width: 860 mm
 Distance from wall to door top: 15 mm
 Distance from wall to door bottom: 3 mm
 Distance from wall to door side: 40 mm
 Distance from wall to door bottom: 70 mm
 Distance from wall to door top: 130 mm
 Distance from wall to door bottom: 60 mm
 Distance from wall to door side: 490 mm
 Distance from wall to door bottom: 630 mm
 Distance from wall to door top: 690 mm

PART. INGOMBRO PORTE

Small technical drawing showing door clearance dimensions:
 Total width: 1110 mm
 Left side width: 630 mm
 Right side width: 480 mm
 Total height: 1290 mm

GAS REFRIGERANTE R290
 POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 225 W
 POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 485 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE	CODICE	NOTE
KTHP-KTHN 7D / 02 R290 NEW		705045200	
DATA	SCALA	DIS.	NOME FILE
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			

ECOLABEL

