

PROFESSIONAL KITCHENS

FRIGORIFERI VERTICALI GASTRONOMIA

Modello: KGPV/01

Codice: 04501885


K-ONE

700 litri

ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA POSITIVO GN 2/1 -
PORTA VETRO - Armadio verticale refrigerato gastronomia
porta a vetro per griglie GN 2/1. Disponibile anche nella
versione con impianto a valvola per installazione motore
remoto.

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie GN 2/1
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico superiore
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Dotazione: 3 griglie GN 2/1





DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità teglie/cassette		GN 2/1
Capacità (lorda)	l	585
Capacità (netta)	l	404
Misure esterne (WxDxH)	mm	720 x 800 x 2090
Spessore Isolamento	mm	60
Evaporatori	nr	1
Temperatura	°C	+2/+10°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	185*
Potenza refrigerante	W	425*
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe efficienza energetica		D
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	2,08
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	760
Indice efficienza energetica		59,74
Classe climatica		4
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	87 x 77 x 224
Volume imballo	mc	1,5
Peso netto	kg	111
Peso lordo	kg	121

*Evap. -10°C, Cond. +45°C

ACCESSORI

	Coppia guide per griglia GN 2/1	45001550
	Griglia GN 2/1	45000500
	Griglia inox GN 2/1	45000515
	Pedale apertura porta singola (magg.ne)	45000530
	Kit no. 4 ruote Ø 100 (magg.ne)	45000540
	Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura TN (detrazione)	K01P-REMOTE
	Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

GAS REFRIGERANTE R290
ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V 50HZ (*spina SCHUKO)
 Lunghezza cavo 3mt
POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (TN) : 185 W
POTENZA REFRIGERANTE TN (-10°C+45°C): 425 W

KONE®		DESCRIZIONE		SCHEMA INSTALLAZIONE		CODICE		NOTE	
		KGPV / 01 R290 NEW		705043700					
DATA	03.09.2025	SCALA	1:20	DIS.	MARCO P.	NOME FILE			
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -									