

PROFESSIONAL KITCHENS

FRIGORIFERI VERTICALI GASTRONOMIA

Modello: KGPV/01

Codice: 04501885


K-ONE

700 litri

ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA POSITIVO GN 2/1 -
PORTA VETRO - Armadio verticale refrigerato gastronomia
porta a vetro per griglie GN 2/1. Disponibile anche nella
versione con impianto a valvola per installazione motore
remoto.

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie GN 2/1
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico superiore
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- dotazione: 3 griglie GN 2/1





DATI TECNICI


Isolamento	mm	60
Capacità (netta)	l	404
Capacità (lorda)	l	585
Porte	nr	1
Misure esterne (WxDxH)	mm	720 x 800 x 2090
Capacità teglie		GN 2/1
Posizioni su cremagliera	nr	19
Motore		a bordo
Evaporatori	nr	1
Temperatura	°C	+2/+10°C
Gas		R290
Potenza max assorbita	W	185*
Potenza refrigerante	W	425*
Tensione Alimentazione		1x230V/50Hz
Classe energetica		D
Consumo energetico	kWh/24h	2,08
Consumo energetico	kWh/annum	760
Indice efficienza energetica		59,74
Classe climatica		4
Misure imballo (WxDxH)	mm	87 x 77 x 224
Volume imballo lordo	mc	1,5
Peso netto	kg	111
Peso lordo	kg	121

ACCESSORI

	Pair of runners for GN 2/1 shelf	45001550
	GN 2/1 rilsan shelf	45000500
	Stainless steel GN 2/1 shelf	45000515
	Pedal for single door	45000530
	Set of Ø 100 castors	45000540
	Prearranged version with valve system for POSITIVE cabinet (deduction)	K01P-REMOTE
	Wi-Fi supervising system (overprice)	45000565
	60Hz frequency	45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

GAS REFRIGERANTE R290
ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V 50HZ (*spina SCHUKO)
 Lunghezza cavo 3mt
POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (TN) : 185 W
POTENZA REFRIGERANTE TN (-10°C+45°C): 425 W

	DESCRIZIONE		SCHEMA INSTALLAZIONE		CODICE 705043700	NOTE
	KGPV / 01 R290 NEW					
DATA	03.09.2025	SCALA	1:20	DIS.	MARCO P.	NOME FILE
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -						