

PROFESSIONAL KITCHENS

FRIGORIFERI VERTICALI GASTRONOMIA

Modello: KGN/01

Codice: 04501910


K-ONE

700 litri

ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA NEGATIVO GN 2/1 -
Armadio verticale freezer gastronomia per griglie GN 2/1.
Disponibile anche nella versione con impianto a valvola per
installazione motore remoto

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie GN 2/1
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico superiore
- sbrinamento automatico a gas caldo
- eliminazione automatica acqua di condensa
- dotazione: 3 griglie GN 2/1





DATI TECNICI


Isolamento	mm	60
Capacità (netta)	l	404
Capacità (lorda)	l	585
Porte	nr	1
Misure esterne (WxDxH)	mm	720 x 810 x 2090
Capacità teglie		GN 2/1
Posizioni su cremagliera	nr	19
Motore		a bordo
Evaporatori	nr	1
Temperatura	°C	-18/-21°C
Gas		R290
Potenza max assorbita	W	605*
Potenza refrigerante	W	655**
Tensione Alimentazione		1x230V/50Hz
Classe energetica		D
Consumo energetico	kWh/24h	5,49
Consumo energetico	kWh/annum	2004
Indice efficienza energetica		57,88
Classe climatica		5
Misure imballo (WxDxH)	mm	87 x 77 x 224
Volume imballo lordo	mc	1,5
Peso netto	kg	112
Peso lordo	kg	122

ACCESSORI

	Pair of runners for GN 2/1 shelf	45001550
	GN 2/1 rilsan shelf	45000500
	Stainless steel GN 2/1 shelf	45000515
	Pedal for single door	45000530
	Set of Ø 100 castors	45000540
	Prearranged version with valve system for NEGATIVE cabinet (deduction)	K02N-REMOTE
	Wi-Fi supervising system (overprice)	45000565
	60Hz frequency	45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

GAS REFRIGERANTE R290
ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V 50HZ (*spina SCHUKO)
 Lunghezza cavo 3mt
POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (TN) : 185 W
POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (BT) : 630 W
POTENZA REFRIGERANTE TN (-10°C+45°C): 425 W
POTENZA REFRIGERANTE BT (-23,3°C+54,4°C): 655W

	DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE KGP - KGN / 01 R290 NEW		CODICE	705043500	NOTE
	DATA	03.09.2025	SCALA	1:20	DIS.	MARCO P.

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -