PASTRY|PIZZERIA

ARMADI PASTICCERIA **Modello: KPP/20** **Codice: 04510500**

K-ONE

20 TEGLIE 600x400

ARMADIO FRIGO PASTICCERIA POSITIVO 20 TEGLIE - Armadio refrigerato pasticceria per 20 teglie 600x400, alto livello di umidità per una miglior conservazione del prodotto fresco, energy save. Disponibile anche con impianto a valvola per installazione motore remoto



- construzione in acciaio inox
- capacit: teglie 600x400
- sistema di refrigererazione con ventilazione indiretta/soft
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico superiore
- sbrinamento automatico a gas caldo
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Dotazione: 20 coppie guide per teglie 600x400
- Esclusioni: teglie/griglie



DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità teglie/cassette		600x400 mm
Capacità (lorda)	l	500
Capacità (netta)	l	304
Misure esterne (WxDxH)	mm	790 x 690 x 2140
Spessore Isolamento	mm	75
Evaporatori	nr	1
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	500*
Potenza refrigerante	W	605*
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe efficienza energetica		D
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	2,25
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	820
Indice efficienza energetica		73,9
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	87 x 77 x 226
Volume imballo	mc	1,51
Peso netto	kg	125
Peso lordo	kg	135

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

ACCESSORI

	Coppia guide per griglia/teglia cm 60x40	45020503
	Griglia rilsan cm 60x40	45020550
	Griglia inox cm 60x40	45100242
	Teglia inox cm 40x60x2h	42000560
	Teglia inox cm 40x60x3h	42000562
	Porta in vetro temperato con illuminazione a led (maggiorazione)	45020525
	Kit no. 4 ruote Ø 100 (magg.ne)	45000540
	Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura TN (detrazione)	K01P-REMOTE
	Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

