

PIZZERIA

PIZZERIA

Modell: PC/215

Code: 20800450


PIZZA THEKEN 600x400

UNIVERSAL

PIZZAKÜHLTISCH EN - Pizzakühltisch mit 3-türigem Kühlteil und ungekühlter Schublade über dem Maschinenfach, Arbeitsplatte aus Rosa Sardo Granit mit hinterer Aufkantung und Kühlaufsatz für GN-Behälter mit geradem Glas (ohne GN-Behälter).

- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität 600x400 mm Roste
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: HSS "Helped Static System" Kühlung
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch (Theke)
- Lieferumfang: 3 Teigbehälter 600x400, 2 Auflageschienenpaar pro Türfach, 1 Rost 600x400 pro Türfach
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter





Technische Daten


Körperhöhe	mm	710
Türe	Nr	3
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	21+3
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	215 x 82 x 150
Isolierung Stärke	mm	50
Steckplatz	mm	75
Lagerung auf Zahnstange	Nr	7
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
CNS Arbeitsplatte		"sardischem" Granit
Behälter Fassungsvermögen	Nr	10 (GN 1/3)
Verdampfer	Nr	1
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	+2/+8°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	260*-155*
Kühlleistung	W	410*-145**
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	226 x 97 x 150
Bruttovolumen	mc	3,29
Nettogewicht	kg	345
Bruttogewicht	kg	370

*Verd. -10°C, Kond. +45°C / **Verd. -23,3 Kond. +54,4°C

ZUBEHÖR

	KIT/21 KIT CNS Behältern GN + Deckel	20801325
	CRP/2 Kühlschubladenblock mit 2 Schubladen 1/2 (Mehrpreis)	42030009
	Schienenpaar für Backblech cm 60x40	20808031
	Kunststoffbeschichtetes Gitter cm 60x40	20808030
	Pizza Kunststoffbehälter cm 60x40x7h	20808040
	Kunststoffdeckel cm 60x40x7h	20808041
	CNS Sockel (€/ml)	20808530
	Kit Rollen Nr. 6 Ø 125 (2 Blockrollen)	40200532
	Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)	45000565
	Frequenz 60Hz	40200560

INSTALLATIONS DIAGRAM



PC/215